

綾瀬市週休2日制確保工事試行実施要領（営繕工事）

1 目的

本要領は、公共工事の品質確保の促進に関する法律の趣旨に基づき、建設業における担い手の確保を図るための取組として、綾瀬市が発注する営繕工事（建築工事・電気設備工事・機械設備工事）の工事現場における週休2日制を確保する工事（以下「週休2日制工事」という。）を実施するために必要な事項を定めるものである。

2 発注方式

次のいずれかの方式とする。

(1)発注者指定型

発注者が、週休2日に取り組むことを指定する方式をいう。

(2)受注者希望型

受注者が、週休2日に取り組むか否かを選択できる方式をいう。

3 対象工事

全ての工事を本試行の対象とする。ただし、特に緊急を要する災害復旧工事等は、本試行の対象としない。

4 用語の定義

(1) 通期の週休2日

工事現場において、対象期間内で4週8休以上の現場閉所日又は現場休息日（以下「現場閉所日等」という。）を設けることをいう。

(2) 月単位の週休2日

通期の週休2日を達成し、かつ対象期間内の全ての月で4週8休以上の現場閉所日等を設けることをいう。ただし、暦上の土曜日及び日曜日の閉所では4週8休以上に満たない月は、その月の土曜日及び日曜日の合計日数以上に現場閉所日等を設けている場合に、4週8休以上を達成しているものとみなす。

なお、現場閉所日等を原則として土曜日及び日曜日としない場合においては、上記の「土曜日及び日曜日」を受発注者間の協議により変更できるものとする。

(3) 完全週休2日

月単位の週休2日を達成し、かつ対象期間の全ての週において、原則として土曜日及び日曜日を現場閉所日等に指定し、2日以上の現場閉所日等を設けることをいう。ただし、受注者の責によらず土曜日や日曜日に現場

作業を行わざるを得ない場合は、事前に受発注者間で協議した上で、同一の週内で土曜日及び日曜日に代わる曜日を現場閉所日等に指定することができる。

なお、1週間の定義は、「土曜日から金曜日まで」又は「月曜日から日曜日まで」を基本とするが、工事の実情に応じて、工事着手前に受発注者間で協議した上で1週間の定義を決定することができるものとする。

(4) 現場閉所日

工事現場において、一日を通して、現場事務所での事務処理も含む一切の作業を実施しない日をいう。ただし、現場管理上必要な保安等の巡回パトロール、通行規制に係る交通誘導、機器類の保守点検等は作業から除くこととする。

なお、降雨・降雪等による予定外の現場閉所日についても、現場閉所日数に含めることができるものとする。

(5) 現場休息日

分離発注工事の場合に、各発注工事単位で、工事現場において、一日を通して、現場事務所での事務処理も含む一切の作業を実施しない日をいう。

なお、保安等の巡回パトロール等及び降雨・降雪等の予定外の現場休息日の扱いは、(4)と同様とする。

(6) 4週8休以上

対象期間内の現場閉所日等の日数の割合（以下「現場閉所（現場休息）率」という。）が28.5%（8日/28日）以上となる状態をいう。なお、現場閉所（現場休息）率の算出において、現場休息の日数には現場閉所の日数を含む。

(7) 現場着手日

現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等を開始した日をいう。

(8) 現場完成日

施工終了後の後片付け、清掃等の作業が全て完了した日をいう。

(9) 対象期間

週休2日制工事において、週休2日に取り組む期間のことであり、現場着手日から、現場完成日までの期間をいう。

なお、年末年始休暇6日間及び夏季休暇3日間はあらかじめ対象期間から除くこととする。

また、現場作業を伴わない工場製作のみの期間、工事全体の一時中止期間、工事目的外の突発的な災害発生時の対応や災害の発生が予想される場合の予防作業期間など、発注者が認めた期間については、その都度、市監督員と受注者で協議し、対象期間から除くこととする。

5 週休2日の達成判断

(1) 通期の週休2日

通期の週休2日の達成は、対象期間内の現場閉所（現場休息）率が4週8休以上の水準に達していることをもって判断する。

(2) 月単位の週休2日

月単位の週休2日の達成は、通期の週休2日を達成し、かつ対象期間内の全ての月ごとに現場閉所（現場休息）率が4週8休以上の水準に達していることをもって判断する。

ただし、暦上の土曜日及び日曜日の日数の割合が4週8休以上の水準に満たない月においては、当該月の土曜日及び日曜日の合計日数以上の現場閉所（現場休息）を行っていれば、達成しているとみなす。

(3) 完全週休2日

完全週休2日の達成は、月単位の週休2日を達成し、かつ対象期間内の全ての週（4(3)における1週間の定義に同じ）ごとに、土曜日及び日曜日を現場閉所（現場休息）とし、現場閉所（現場休息）日数が2日以上水準に達していることをもって判断する。

ただし、対象期間の日数が7日に満たない週においては、当該週に土曜日及び日曜日がある場合は土曜日及び日曜日を現場閉所（現場休息）とし、当該週の土曜日及び日曜日の合計日数以上の現場閉所（現場休息）を行っていれば、達成しているとみなす。

なお、現場閉所日等を土曜日及び日曜日としない場合においては、上記(2)及び(3)の「土曜日及び日曜日」を受発注者間の協議により変更できるものとする。完全週休2日に取り組む場合は、同一の週内において変更するものとする。

6 週休2日制工事の実施

6-1 発注者指定型

(1) 週休2日制工事实施の内容

実施にあたっては、次のアからオに取り組むこととする。

ア 受発注者は、施工当初段階において、工期全体に影響を与える事項について情報共有することとする。

分離発注工事の受注者は、受注者間で協力し、工事の進捗に影響が出ないよう現場休息の予定日を調整したうえで「実施工程表」を作成する。

イ 受注者は、計画工程を示した週間工程表又は月間工程表を市監督員に提出する。

ウ 受注者は、当月分の「現場閉所（現場休息）実績報告書」（別紙2）

を、翌月 5 日以内に行う工事概況報告書の提出に合わせて、市監督員に提出する。

エ 受注者は、原則として、工事完成届提出日の 30 日前（設計金額（税込み）が 1 億 5 千万円以上の工事は 45 日前）までに、最終月の「現場閉所（現場休息）実績報告書」（別紙 2）及び対象期間全体の「現場閉所（現場休息）履行報告書」（別紙 3）を作成し、市監督員へ提出する。

オ 受注者は、公衆の見やすい場所に、週休 2 日制工事である旨を明示する。記載内容は次の例を基本とし、大きさは A 3 サイズ以上とする。

記載内容の例

週休 2 日制に取り組む工事	
この工事は、建設産業の労働環境を改善するため、週休 2 日の確保に取り組む工事です。	
工事名：	工事（建築）
発注者：	綾瀬市役所
受注者：	建設（株）

(2) 経費補正の実施

当初の設計金額において、「週休 2 日制確保工事試行要領補足事項（営繕工事）」（以下「補足事項」という。）（別添）により月単位の週休 2 日の経費補正を行う。

完全週休 2 日の現場閉所等を達成した場合は、契約約款第 25 条の規定に基づき請負代金額を増額変更し、月単位の週休 2 日の現場閉所等が達成できなかった場合には、契約約款第 25 条の規定に基づき請負代金額のうち当該補正分を減額変更する。

(3) 工事成績評定への反映

完全週休 2 日を達成した場合には、「補足事項」（別添）により工事成績評定に反映する。

なお、月単位の週休 2 日が達成できなかった場合でも減点を行わないが、明らかに受注者側に月単位の週休 2 日に取り組む姿勢が見られなかった場合については、「補足事項」（別添）により減点する。

6-2 受注者希望型

(1) 工事実施の選択

受注者は、契約後、工事の実施の同意・不同意を選択できるものとし、「週休 2 日制確保工事試行実施同意（不同意）届」（別紙 1）を施工計画書とあわせて発注者に提出する。なお、不同意を選択した場合は、(3)補正の実施及び

(4) 工事成績評定への反映は行わないものとする。

一つの工事現場で複数の工事が分離発注される場合は、契約後に全ての工事の受注者が同意した上で実施する。

(2) 工事実施の内容

工事の実施については、6-1(1)イからオまでと同様とする。

(3) 補正の実施

現場閉所実績に応じて、「補足事項」（別添）により補正し、契約約款第25条の規定に基づき契約金額を変更する。

(4) 工事成績評定への反映

週休2日を達成した場合には、「補足事項」（別添）により工事成績評定に反映する。

なお、通期の週休2日が達成できなかった場合及び受注者が不同意を選択した場合であっても減点は行わない。

6 アンケートの提出

受注者は、工事完了後、アンケートを提出するものとする。

7 その他

「現場閉所（現場休息）実績報告書」（別紙2）、「現場閉所（現場休息）履行報告書」（別紙3）及び工事概況報告書の内容に疑義が生じた場合には、発注者は、受注者に疑義の内容についてヒアリング等を行い、その経緯・原因等を確認したうえで、虚偽が明らかになった場合は、工事成績評定の修正等の措置を行う。

附則

この要領は、令和8年5月20日以降の締切日から行い、令和8年6月2日以降に公告する週休2日制工事に適用する。

週休2日制確保工事実施要領補足事項（営繕工事）

1 経費補正の実施

(1) 経費の補正方法（要領6（2）関係）

当初の設計金額において、労務費（設計金額のもととなる工事費の積算に用いる複合単価、市場単価、補正市場単価及び物価資料の掲載価格（材工単価）の労務費）及び現場管理費を下表の月単位の週休2日の補正係数により補正する。

完全週休2日を達成した場合は、完全週休2日の補正係数により補正する。

現場閉所（現場休息）実績	労務費 補正係数	現場管理費 補正係数
完全週休2日 （全週現場閉所（現場休息）率 28.5% （2日/7日）以上）	1.02	1.01
月単位の週休2日 （全月現場閉所（現場休息）率 28.5% （8日/28日）以上）	1.02	-

(2) 工事費の積算方法

週休2日制工事において、現場閉所等の状況に応じて労務費を補正した複合単価、市場単価及び単位施工単価等を使用し、設計金額のもととなる工事費の積算を行う。

(3) 単価の補正方法等

ア 複合単価

複合単価の労務単価は、公共工事設計労務単価に1(1)の補正係数を乗じたものを使用する。

なお、交通誘導警備員の労務単価についても同様に補正する。

イ 市場単価、補正市場単価及び物価資料の掲載価格

市場単価と補正市場単価は、1(1)の補正係数に基づき算出した表A-2、表E-2及び表M-2の補正率を用いて、以下の式により算定する。

【新営工事、全館無人改修の場合】

- ・市場単価 × 新営補正率
- ・補正市場単価 × 新営補正率

【執務並行改修の場合】

- ・市場単価 × 改修補正率
- ・補正市場単価 × 改修補正率

(参考)

執務並行改修の場合は、公共建築工事積算基準等資料第4編第1章8(2)口の表A-1、表E-1及び表M-1の改修補正率によらず、本補足事項の表A-2、表E-2及び表M-2の改修補正率を用いること。

物価資料の掲載価格(市場単価以外の材工単価)を採用する場合は、表A-2、表E-2及び表M-2の補正率を用いて、以下の式により補正する。

【新営工事の場合、全館無人改修の場合】

・物価資料の掲載価格 × 新営補正率

【執務並行改修の場合】

・物価資料の掲載価格 × 改修補正率

ウ 単位施工単価

ベース単価については、複合単価の方法により算定することとなっており、この複合単価に含まれる労務単価に要領の補正係数を乗じて補正して算定する。

シフト単価については、以下の式のとおり補正して算定する。

補正単位施工単価は、これら補正をした単位施工単価より算出する。

【工事場所が物価資料の掲載都市の場合】

$$\begin{array}{l} \text{週休2日補正後の} \\ \text{シフト単価} \end{array} = \begin{array}{l} \text{工事場所の材料単価、要領の補正係} \\ \text{数を乗じた労務単価を用い算定した} \\ \text{ベース単価} \end{array} \times \frac{\begin{array}{l} \text{物価資料掲載の同一規格・仕様、} \\ \text{工事場所の都市のシフト単価} \end{array}}{\begin{array}{l} \text{物価資料掲載の同一規格・仕様、} \\ \text{工事場所の都市のベース単価} \end{array}}$$

【工事場所が物価資料の掲載都市ではない場合】

$$\begin{array}{l} \text{週休2日補正後の} \\ \text{シフト単価} \end{array} = \begin{array}{l} \text{工事場所の材料単価、要領の補正係} \\ \text{数を乗じた労務単価を用い算定した} \\ \text{ベース単価} \end{array} \times \frac{\begin{array}{l} \text{物価資料掲載の同一規格・仕様、地区} \\ \text{を包括する代表都市のシフト単価} \end{array}}{\begin{array}{l} \text{物価資料掲載の同一規格・仕様、地区} \\ \text{を包括する代表都市のベース単価} \end{array}}$$

上記単価の補正方法等によらない場合は、別に定めるものとする。

表 A - 2 建築工事の補正率

工種	摘要	月単位の週休2日工事 及び 完全週休2日工事	
		新営補正率	改修補正率
仮設工事	物価資料	1.01	1.01
土工事	市場単価、物価資料 共通	1.01	1.01
地業工事	物価資料	1.01	1.01
鉄筋工事	市場単価、物価資料 共通	1.01	1.01
コンクリート工事	市場単価、物価資料 共通	1.01	1.01
型枠工事	市場単価、物価資料 共通	1.01	1.01
鉄骨工事	物価資料	1.02	1.02
既製コンクリート	物価資料	1.01	1.01
防水工事	市場単価	1.01	1.08
防水工事（シーリング）	市場単価	1.01	1.14
防水工事	物価資料	1.01	1.01
石工事	物価資料	1.01	1.01
タイル工事	物価資料	1.01	1.01
木工事	物価資料	1.01	1.01
屋根及びとい	物価資料	1.01	1.01
金属工事	市場単価	1.01	1.09
金属工事	物価資料	1.01	1.01
左官工事 （仕上塗材仕上）	市場単価	1.01	1.01
左官工事 （仕上塗材仕上以外）	市場単価	1.01	1.16
左官工事	物価資料	1.01	1.01

建具（ガラス）	市場単価	1.01	1.10
建具（シリング）	市場単価	1.02	1.16
建具	物価資料	1.01	1.01
塗装工事	市場単価	1.01	1.15
塗装工事	物価資料	1.01	1.01
内外装工事	市場単価	1.01	1.13
内外装工事 （ビニル系床材）	市場単価	1.01	1.08
内外装工事	物価資料	1.01	1.01
内外装工事 （ビニル系床材）	物価資料	1.01	1.01
仕上げユニット	物価資料	1.01	1.01
排水工事	物価資料	1.01	1.01
舗装工事	物価資料	1.01	1.01
植栽及び屋上緑化	物価資料	1.01	1.01

「市場単価」：市場単価及び補正市場単価、「物価資料」：物価資料の掲載価格の補正率を示す。

表 E - 2 電気設備工事の補正率

工種	摘要	月単位の週休2日工事 及び 完全週休2日工事	
		新営補正率	改修補正率
配管工事	電線管、2種金属線ぴ及び同ボックス	1.01	1.19
	ケーブルラック	1.01	1.15
	位置ボックス及び位置ボックス用ボンディング	1.01	1.18
	プルボックス	1.01	1.13
	プルボックス用接地端子	1.00	1.00

	防火区画貫通処理 ケーブルラック用(壁・床)	1.01	1.14
	防火区画貫通処理 金属管・丸型用	1.01	1.05
	(電動機その他接続材工事) 金属製可とう電線管	1.01	1.15
配線工事	600V 絶縁電線及び 600V 絶縁ケーブル	1.01	1.17
接地工事	(接地極工事) 銅板式、銅覆鋼棒、 接地極埋設票(金属製)	1.01	1.01

表M - 2 機械設備工事の補正率

工種	摘要	月単位の週休2日工事 及び 完全週休2日工事	
		新営補正率	改修補正率
保温工事	配管用、ダクト用及び 消音内貼	1.01	1.15
ダクト設備	低圧ダクト、排煙ダクト 及び 低圧ファン類	1.01	1.15
ダクト付属品	既製品ボックス、制気 口、ファン等の取付 手間のみ	1.02	1.22
衛生器具設備 (ユニットを除く)	取付手間のみ	1.02	1.22

2 工事成績評定への反映(要領6(3)関係)

現場閉所(現場休息)実績に応じて、工事成績評定で下表の加点や減点を行う。

現場閉所(現場休息)実績	加 点
完全週休2日	1 点

現場閉所(現場休息)実績	減 点
明らかに月単位の週休2日に取り組む姿勢が見られ なかった場合	- 1 点