

綾瀬市小・中学校放射線量測定結果

測定実施日：平成24年2月20日（月）・2月21日（火）

単位：マイクロシーベルト/時

No	学校名	測定場所		GL + 5cm			
				1回目	2回目	3回目	平均値
1	綾瀬小学校	1	1 渡廊下雨樋先	0.146	0.156	0.148	0.150
		-	- グラウンド中央	工事中			
2	綾北小学校	2	1 プール管理棟雨樋先	0.081	0.083	0.076	0.080
		3	2 陸橋雨樋先	0.101	0.098	0.105	0.101
		4	3 倉庫裏雨樋先	0.151	0.133	0.144	0.143
		5	4 グラウンド中央	0.060	0.056	0.049	0.055
3	綾西小学校	6	1 体育館雨樋付近 1	0.069	0.069	0.070	0.069
		7	2 体育館雨樋付近 2	0.092	0.091	0.106	0.096
		8	3 体育館旧雨樋先	0.097	0.086	0.088	0.090
		9	4 プール管理棟雨樋先	0.092	0.085	0.085	0.087
		10	5 グラウンド中央	0.065	0.056	0.057	0.059
4	早園小学校	11	1 校舎雨水格子桟上	0.135	0.137	0.131	0.134
		12	2 体育館雨樋付近	0.149	0.133	0.135	0.139
		13	3 プール管理棟雨樋先 1	0.119	0.130	0.123	0.124
		14	4 プール管理棟雨樋先 2	0.103	0.096	0.099	0.099
		15	5 渡廊下軒下U字溝内	0.106	0.095	0.101	0.101
		16	6 校舎屋上排水口	0.137	0.147	0.146	0.143
		17	7 グラウンド中央	0.069	0.068	0.067	0.068
5	綾南小学校	18	1 校舎雨樋先雨水桟付近 1	0.074	0.078	0.076	0.076
		19	2 校舎雨樋先雨水桟付近 2	0.099	0.092	0.089	0.093
		20	3 校舎雨樋先雨水桟付近 3	0.079	0.066	0.063	0.069
		21	4 体育館雨樋付近犬走	0.134	0.140	0.151	0.142
		22	5 体育館雨樋付近チップ上	0.131	0.135	0.127	0.131
		23	6 グラウンド中央	0.062	0.061	0.063	0.062
6	天台小学校	24	1 プール管理棟雨樋先U字溝上	0.109	0.121	0.125	0.118
		25	2 グラウンド中央	0.076	0.069	0.068	0.071
7	北の台小学校	26	1 散水用貯水槽前雨樋付近 1	0.072	0.080	0.076	0.076
		27	2 散水用貯水槽前雨樋付近 2	0.065	0.073	0.069	0.069
		28	3 グラウンド中央	0.066	0.064	0.066	0.065
8	落合小学校	29	1 体育倉庫雨樋付近	0.099	0.110	0.107	0.105
		30	2 高木の根付近	0.059	0.070	0.073	0.067
		31	3 草地（枯れ葉上）	0.064	0.064	0.063	0.064
		32	4 プール管理棟軒下	0.115	0.114	0.110	0.113
		33	5 校舎屋上排水口	0.103	0.107	0.110	0.107
		34	6 グラウンド中央	0.047	0.048	0.054	0.050
9	土棚小学校	35	1 外便所軒下	0.081	0.096	0.097	0.091
		36	2 倉庫雨樋先	0.111	0.109	0.107	0.109
		37	3 校舎屋上排水口	0.074	0.071	0.071	0.072
		38	4 グラウンド中央	0.065	0.068	0.064	0.066
10	寺尾小学校	39	1 体育倉庫雨樋先 1	0.141	0.143	0.148	0.144
		40	2 体育倉庫雨樋先 2	0.077	0.076	0.084	0.079
		41	3 プール管理棟軒下雨樋付近	0.089	0.082	0.079	0.083
		42	4 グラウンド中央	0.067	0.069	0.067	0.068
11	綾瀬中学校	43	1 校舎屋上排水口	0.072	0.074	0.067	0.071
		44	2 部室雨樋先	0.087	0.083	0.077	0.082
		45	3 旧自転車置場雨樋先	0.075	0.066	0.071	0.071
		46	4 グラウンド中央	0.046	0.045	0.045	0.045
12	綾北中学校	47	1 校舎屋上 除染後（堆積物除去及び水洗清掃）	0.283	0.263	0.258	0.268
		48	2 武道場雨樋先 1	0.200	0.211	0.209	0.207
		49	3 武道場雨樋先 2	0.177	0.180	0.194	0.184

		50	4	武道場雨樋先 3	0.121	0.115	0.122	0.119
		51	5	グラウンド中央	0.042	0.042	0.040	0.041
13	城山中学校	52	1	体育館雨樋付近 U字溝 1	0.066	0.069	0.076	0.070
		53	2	体育館雨樋付近 U字溝 2	0.086	0.085	0.087	0.086
		54	3	体育館雨樋付近 U字溝 3	0.122	0.114	0.113	0.116
		55	4	体育館雨樋付近 U字溝 4	0.107	0.101	0.101	0.103
		56	5	渡廊下雨樋先	0.105	0.110	0.108	0.108
		57	6	グラウンド中央	0.050	0.046	0.042	0.046
14	北の台中学校	58	1	プール管理棟雨樋付近 1	0.064	0.058	0.063	0.062
		59	2	プール管理等雨樋付近 2	0.121	0.128	0.131	0.127
		60	3	グラウンド中央	0.076	0.075	0.071	0.074
15	春日台中学校	61	1	浄化槽附属屋雨樋先 1	0.124	0.136	0.126	0.129
		62	2	浄化槽附属屋雨樋先 2	0.107	0.104	0.099	0.103
		63	3	グラウンド中央	0.048	0.048	0.050	0.049
計		63		箇所			max	0.268

測定機器 (株)堀場製作所 PA-1000

周辺より高い放射線量を示す箇所の放射線量測定結果

単位：マイクロシーベルト/時

No	学校名	測定日	除染日	測定箇所数	0.19 μ Sv/h 超箇所数	測定結果(3回測定平均)		測定箇所
						地上+5cm		
						除染前	除染後	
1	綾瀬小学校	10月11日		9	0	0.063		体育館雨樋付近
2						0.047		プール管理棟雨樋先1
3						0.083		プール管理棟雨樋先2
4						0.135		渡廊下雨樋付近
5						0.044		高木の根付近1
6						0.080		高木の根付近2
7						0.073		草地
8						0.066		菜園
9						0.066		体育館棟排水口
10	綾北小学校	10月11日	10月28日	14	1	0.077		校舎雨樋付近1
11						0.053		校舎雨樋付近2
12						0.103		体育館雨樋付近
13						0.091		倉庫雨樋付近
14						0.148		体育倉庫雨樋付近
15						0.198	0.068	プール管理棟雨樋先
16						0.072		渡廊下軒下U字溝
17						0.061		高木の根付近1
18						0.054		高木の根付近2
19						0.060		草地
20						0.060		菜園
21						0.176		倉庫雨樋先
22						0.140		体育館棟排水口
23						0.116		陸橋雨樋付近
24	綾西小学校	10月14日 10月17日	10月21日	24	2	0.057		校舎雨樋付近1
25						0.084		校舎雨樋付近2
26						0.121		体育館雨樋付近1(7月除染箇所)
27						0.984	0.089	体育館雨樋付近2
28						0.097		プール付属屋雨樋付近1
29						0.077		倉庫雨樋付近
30						0.041		高木の根付近1
31						0.067		高木の根付近2
32						0.076		草地
33						0.067		砂場
34						0.042		菜園
35						0.363	0.114	校舎屋上排水口
36						0.063		鳥小屋軒下
37						0.085		外便所雨樋付近1(外便所側)
38						0.098		外便所雨樋付近2(南側)
39						0.098		渡廊下雨樋付近(U字溝内)
40						0.059		旧ピオトープU字溝内
41						0.157		体育館雨樋付近3
42						0.081		体育館雨樋付近4
43						0.130		校舎雨樋付近3
44						0.037		児童が栽培した稲穂
45						0.300		プール雨樋先U字溝内
46						0.131		U字溝清掃汚泥堆積場1南
47						0.134		U字溝清掃汚泥堆積場2北
48	早園小学校	10月7日 10月17日	10月21日	17	6	0.243	0.161	校舎雨樋付近1(格子桝上)
49						0.073		校舎雨樋付近2
50						0.349	0.121	体育館雨樋付近東1
51						0.177		体育館雨樋付近東2
52						0.491	0.107	プール管理棟雨樋先1
53						0.371	0.075	プール管理棟雨樋先2
54						0.194	0.078	渡廊下軒下U字溝
55						0.063		高木の根付近1
56						0.047		高木の根付近2
57						0.073		草地
58						0.052		砂場
59						0.039		菜園
60						0.312	0.109	校舎屋上排水口
61						0.082		体育館雨樋付近格子桝上
62						0.055		体育館雨樋付近西側
63						0.133		校舎雨樋付近
64						0.084		倉庫雨樋先

65	綾南小学校	10月12日 10月14日	10月14日 10月26日	17	5	0.965	0.103	校舎雨樋付近 1 (工事対応)					
66						0.867	0.077	校舎雨樋付近 2 (工事対応)					
67						0.559	0.072	校舎雨樋付近 3 (工事対応)					
68						0.198	0.101	体育館雨樋付近 (外) 列上					
69						0.069		プール付属屋雨樋付近 1					
70						0.054		高木の根付近 1					
71						0.057		高木の根付近 2					
72						0.068		草地					
73						0.041		砂場					
74						0.049		菜園 (花壇)					
75						0.056		腐葉土置き場					
76						0.068		校舎屋上排水口					
77						0.048		田んぼ					
78						0.054		菜園					
79						0.090		雨水貯留タンク上					
80						0.279	0.133	雨水貯留タンク脇チップ上					
81						0.055		チップ置き場					
82						天台小学校	10月7日		12	0	0.060		校舎雨樋付近 1
83											0.080		体育館雨樋付近
84											0.055		体育倉庫雨樋付近
85											0.055		プール付属屋雨樋付近 1
86	0.067		渡廊下付近										
87	0.056		高木の根付近 1										
88	0.070		草地										
89	0.046		砂場										
90	0.056		菜園										
91	0.097		腐葉土置き場										
92	0.089		校舎屋上排水口										
93	0.053		屋外U字溝										
94	北の台小学校	10月7日		11	0						0.091		校舎雨樋付近 1
95											0.080		体育館雨樋付近
96						0.140		体育倉庫雨樋付近					
97						0.113		プール付属屋雨樋付近 1					
98						0.069		高木の根付近 1					
99						0.061		高木の根付近 2					
100						0.067		草地					
101						0.039		砂場					
102						0.057		菜園					
103						0.077		腐葉土置き場					
104						0.141		校舎屋上排水口					
105	落合小学校	10月11日	10月21日 10月26日	17	5	0.114		体育倉庫雨樋付近 (外便所脇)					
106						0.368	0.095	体育倉庫雨樋付近					
107						0.204	0.119	プール付属屋軒下中央					
108						0.086		プール付属屋軒下南					
109						0.096		渡廊下雨樋付近					
110						0.206	0.117	高木の根付近 1					
111						0.164		高木の根付近 2					
112						0.236	0.125	草地 (枯れ木の上)					
113						0.062		花壇					
114						0.106		腐葉土置き場					
115						0.341	0.109	校舎屋上排水口					
116						0.119		ウサギ小屋軒下					
117						0.064		高木の根付近 3					
118						0.071		機械室雨樋付近					
119						0.116		渡廊下雨樋先 (中)					
120						0.186		渡廊下雨樋先 (西)					
121						0.058		高木の下・草地					
122	土棚小学校	10月11日	10月26日	16	3	0.206	0.100	外便所軒下					
123						0.062		体育館雨樋付近					
124						0.260	0.113	倉庫雨樋先					
125						0.061		電気室雨樋付近					
126						0.139		プール管理棟雨樋先 1					
127						0.085		渡廊下軒下U字溝					
128						0.072		高木の根付近 1					
129						0.058		草地					
130						0.048		砂場					
131						0.047		菜園					
132						0.133		腐葉土置き場					
133						0.315	0.106	校舎屋上排水口					
134						0.080		寒焼小屋雨樋付近					
135						0.171		体育倉庫雨樋先南東					
136						0.111		体育倉庫雨樋先北東					
137	0.138		体育倉庫雨樋先南										

138	寺尾小学校	10月11日	10月26日	13	2	0.105		校舎雨樋付近(雨水利用)
139						0.072		うさぎ小屋軒下
140						0.292	0.088	体育倉庫雨樋先西
141						0.193	0.072	プール付属屋軒下中央
142						0.084		プール付属屋軒下西
143						0.055		プール付属屋軒下東
144						0.057		高木の根付近 1
145						0.076		木の根付近 2
146						0.065		草地(枯れ木の上)
147						0.038		砂場
148						0.085		校舎屋上排水口
149						0.151		体育倉庫雨樋先中
150						0.161		体育倉庫雨樋先東
151	綾瀬中学校	10月18日 10月19日	10月26日 10月27日	18	3	0.087		校舎雨樋付近 1
152						0.086		校舎雨樋付近 2 雨樋先U字溝
153						0.071		校舎雨樋付近 3 雨樋先U側溝
154						0.105		体育館雨樋付近
155						0.079		プール付属屋雨樋付近(軒下)
156						0.061		プールポンプ屋雨樋付近
157						0.068		高木の根付近 1
158						0.074		草地
159						0.031		菜園
160						0.120		腐葉土置き場
161						0.230	0.065	校舎屋上排水口
162						0.074		B棟塔屋雨樋先
163						0.158		部室雨樋先北西
164						0.279	0.126	部室雨樋先南西
165						0.180		部室雨樋先南東
166						0.239	0.070	旧自転車置場西雨樋先
167						0.143		旧自転車置場東雨樋先
168						0.116		倉庫軒下
169	綾北中学校	10月19日	10月27日	17	4	0.055		校舎雨樋付近 1
170						0.056		校舎雨樋付近 2
171						0.042		体育館雨樋付近
172						0.077		体育倉庫雨樋先西
173						0.073		部室軒下(西側中央)
174						0.059		高木の根付近 1
175						0.055		中庭花壇
176						0.045		菜園
177						0.343	0.048	屋上(堆積物上)
178						0.205	0.163	武道場雨樋先(北西)
179						0.310	0.152	武道場雨樋先(北中)
180						0.073		武道場雨樋先(北東)
181						0.261	0.108	武道場雨樋先(南西)
182						0.154		武道場雨樋先(南中)
183						0.102		武道場雨樋先(南東)
184						0.181		校舎北側雨樋付近
185						0.065		校舎北側雨樋付近
186	城山中学校	10月17日	10月27日	16	2	0.085		校舎雨樋付近 1
187						0.177		校舎雨樋付近 2 (U字溝内)
188						0.265	0.107	体育館雨樋付近 (U字溝内)
189						0.105		武道場雨樋付近
190						0.062		プール付属屋雨樋付近 1
191						0.355	0.084	渡廊下雨樋付近
192						0.053		高木の根付近 1
193						0.046		高木の根付近 2
194						0.087		草地
195						0.034		砂場
196						0.059		菜園(花壇)
197						0.045		校舎屋上排水口
198						0.174		渡廊下雨樋付近 2
199						0.154		武道場雨樋先
200						0.126		外便所(体育倉庫)雨樋先
201	0.061		部室雨樋付近					

202	北の台中学校	10月7日	10月27日	13	1	0.154		校舎雨樋付近 1
203						0.100		校舎雨樋付近 2
204						0.098		体育館雨樋付近
205						0.599	0.092	プール付属屋雨樋付近 1
206						0.073		プール付属屋雨樋付近 2
207						0.174		倉庫雨樋付近
208						0.075		高木の根付近 1
209						0.051		高木の根付近 2
210						0.070		草地
211						0.078		砂場
212						0.058		菜園
213						0.081		校舎屋上排水口
214						0.179		プール付属屋雨樋付近 3
215						春日台中学校	10月19日	10月27日
216	0.076		体育館雨樋付近 1					
217	0.065		体育館雨樋付近 2					
218	0.051		プール付属屋雨樋付近 1					
219	0.093		武道場雨樋付近					
220	0.076		高木の根付近 1					
221	0.060		草地					
222	0.061		砂場					
223	0.050		菜園					
224	0.066		腐葉土置き場					
225	0.135		散水用ポンプ小屋雨樋先					
226	0.237	0.070	浄化槽付属屋雨樋先南					
227	0.364	0.081	浄化槽付属屋雨樋先北					
計				227	36	max 0.984	max 0.163	

測定機器 (株)堀場製作所 PA-1000