

マンホールトイレ組立の手順

<使用する部品>

【トイレハウス】

- 屋根 × 1
- 壁パネル × 2
- 下部分アングル × 2
- 下部分アングル止金具 × 8
- 屋根フレーム × 2
- 屋根止金具 × 4
- ジョイントねじ × 6
- ペグ × 4

- ひも × 4
- 土のう袋 × 4

【便器】

- いす本体 × 1
- 便座 × 1
- マンホールカバー × 1

トイレハウスと便器を防災倉庫から取り出す

※写真は標準型のもの。車いす用も組み立て方は同じ



トイレハウス

便器

2

壁パネル×2をコの字型に開き、端を合わせる

上

下



ドアが手前
(扉はあけておく)

端を合わせる


ジョイントネジ×6で壁パネルの中央を固定する
※ゆるめめに仮止め→最後に本固定する



使用するネジ



本体シールの色(黄・青)にあわせ、下部分アングル×2を設置し、金具で固定する




使用する金具



※金具はパネルの内側に人が入り、協力してしめる

本体シールの色（緑・赤）にあわせ、屋根フレーム×2をはめる



反対側



屋根をのせ、四隅のマジックテープをとめる

※雨水などが流れるように、屋根は傾いています



屋根留め金具で、屋根を固定する

使用する金具



(反対側)



すべてのネジ・金具をしっかりと締め、本固定する
※トイレハウスの完成



便器のパーツを箱からとり出す





便座

マンホールカバー

いす本体

いすをひらき、あしを土台につなぐ



金色の部分が穴から出ていること

マンホールカバーを裏返し、六角レンチで固定する



六角レンチで固定



いす本体に便座をはめつける



斜めに差し込み
下からはめつけ



マンホールの位置に合わせて、トイレハウスの中に設置する



マンホールのふちに沿って、位置固定ボルトをしめる



屋根留め金具にひもを通し、ペグ・土のうで安定させる



ペグ

