

## 光綾公園再整備計画の概要に対する意見募集

### 1 意見を募集する趣旨

光綾公園再整備計画の概要について、市民の皆様からのご意見を募集します。

### 2 光綾公園再整備計画の概要の要旨

#### 2 1 背景

光綾公園は、昭和51年8月の供用開始以降、市のシンボル公園として幅広い世代の方々に利用していただいております。

供用開始から約40年が経過し、施設の老朽・劣化が目立ち始めるとともに、園内の樹木の生長により、見通しの悪い空間も散見される等、安全性が懸念されてきています。

こうしたことから、公園の施設改修や空間の再整備が必要であると考え、従来の特長を活かし、市民の皆様へ安全にご利用して頂けるよう、特色のあるシンボル公園として再整備を行うものです。

#### 2 2 基本構想・基本方針

再整備の基本構想としましては、色鮮やかなバラが香るバラ園を中心に、市民の皆様への憩いと安らぎの場として、市外からも多くの方が訪れていただけるような魅力に満ちた誰にでも愛される公園となるよう再整備を進めます。

基本方針としましては、「健康・スポーツ」、「災害・防災」、「子育て」、「観光資源」を4本の柱としております。

##### (1) 「健康・スポーツ」

主に野球場の改修となりますが、多目的利用が図れるよう、他のスポーツでの利用やイベントの開催を想定した多目的球場として整備します。

##### (2) 「災害・防災」

園内に災害対応型トイレを設置するとともに、災害時の利用を想定したマンホールトイレやかまどベンチなどの施設の整備を進めます。

##### (3) 「子育て」

現在、南側のエリアが子ども遊びの空間として賑わっておりますので、子供たちが伸び伸びと遊べる広場や水遊びのできる施設の充実を図ります。

##### (4) 「観光資源」

再整備を契機に、市の花である「バラ」の普及を目指し、バラ園を拡張すると

ともに、公園全体がバラに囲まれた特色ある公園となるよう、専門家の意見を取り入れながら検討し整備を進めます。

資料：光綾公園再整備基本設計 概要  
光綾公園再整備基本設計 全体平面図  
バラ園の整備イメージ

### 3 光綾公園再整備計画の概要の閲覧又は配布場所

- (1) 市役所みどり公園課（市役所 5 階）
- (2) 市ホームページ
- (3) 中央公民館、各地区センター（中村・早園・吉岡・綾南・北の台）
- (4) 寺尾いずみ会館、南部ふれあい会館、綾北福社会館
- (5) 保健福祉プラザ
- (6) 綾瀬スポーツ公園（レストハウス）
- (7) IIMURO GLASS 市民スポーツセンター

### 4 意見募集期間

平成 30 年 2 月 15 日（木）から平成 30 年 3 月 16 日（金）まで

### 5 意見を提出できる方

- (1) 市内に住所を有する者
- (2) 市内に事務所又は事業所を有するもの
- (3) 市内に存する事務所又は事業所に勤務する者
- (4) 市内に存する学校に在学する者
- (5) 本市に対して納税義務を有するもの

### 6 意見の提出方法

次のいずれかの方法により、みどり公園課までご提出ください。

- (1) 直接提出 市役所みどり公園課窓口（市役所 5 階）
- (2) 郵送 〒252-1192（住所不要）綾瀬市役所みどり公園課 宛  
（3月16日消印まで有効）
- (3) ファックス 0467-70-5703 綾瀬市役所みどり公園課 宛
- (4) 電子メール [wm.705627@city.ayase.kanagawa.jp](mailto:wm.705627@city.ayase.kanagawa.jp)

### 7 意見提出様式

意見提出様式は、閲覧場所に備え付けの様式を使用するか、又は市ホームページからダウンロードができます。

また、任意の用紙によってご意見を提出することもできます。なお、この場合に

あつては、「氏名」、「住所」、「電話番号(メールアドレス)」、「意見提出者の区分(市内在住、在勤、在学、事務所等を有するもの、納税義務を有するもの)」、「政策等の名称」、「意見」をご記入の上、提出ください。

#### 8 意見の取扱い及び公表について

- (1) 皆様からいただいたご意見は、内容ごとに整理を行い、その内容と意見に対する市の考え方について、みどり公園課での閲覧及び市ホームページへの掲載により公表します。
- (2) ご意見に基づき修正を行ったときは、修正内容も公表します。
- (3) 意見を提出された方の氏名、住所等は公表しません。
- (4) 個々のご意見に対して、直接個別の回答はいたしませんので、ご了承ください。
- (5) 提出いただいた用紙、原稿等は返却できませんので、ご了承ください。