

令和6年7月版 単価一覧

※ 必須項目

項番	単価コード	単価名称	規格名称	単価金額	単位	根拠出力
1	UCD000010	横断暗渠ブロック(T-14)	(240) L=1000	11,000	個	特別調査
2	UCD000020	横断暗渠ブロック(T-14)	(300) L=1000	13,100	個	特別調査
3	UCD000030	横断暗渠ブロック(T-14)	(360) L=1000	21,500	個	特別調査
4	UCD000040	横断暗渠ブロック(T-14)	(450) L=1000	28,500	個	特別調査
5	UCD000050	横断暗渠ブロック(T-14)	(600) L=1000	45,900	個	特別調査
6	UCD000060	横断暗渠ブロック(T-25)	(240) L=1000	12,000	個	特別調査
7	UCD000070	横断暗渠ブロック(T-25)	(300) L=1000	16,900	個	特別調査
8	UCD000080	横断暗渠ブロック(T-25)	(360) L=1000	23,300	個	特別調査
9	UCD000090	横断暗渠ブロック(T-25)	(450) L=1000	30,900	個	特別調査
10	UCD000100	横断暗渠ブロック(T-25)	(600) L=1000	49,700	個	特別調査
11	UCD001090	遠心ボックスカルバートCSB I 型	350 L=2400	44,100	本	特別調査
12	UCD001100	遠心ボックスカルバートCSB I 型	450 L=2400	63,900	本	特別調査
13	UCD001110	遠心ボックスカルバートCSB I 型	500 L=2400	72,800	本	特別調査
14	UCD000370	自由勾配側溝(VS)道路横断用	300×1100×2000	98,500	個	特別調査
15	UCD000380	自由勾配側溝樹	300×500×650,T-25(グレ蓋付)	48,700	基	特別調査
16	UCD000390	自由勾配側溝樹	300×500×950,T-25(グレ蓋付)	56,700	基	特別調査
17	UCD000400	自由勾配側溝樹	300×500×1250,T-25(グレ蓋付)	63,500	基	特別調査
18	UCD000470	自由勾配側溝用グレーチング蓋	300用 T-6 L=500(ゴム付)	10,700	枚	特別調査
19	UCD000480	自由勾配側溝用グレーチング蓋	300用 T-6 L=500 細目(ゴム付)	12,800	枚	特別調査
20	UCD000490	自由勾配側溝用グレーチング蓋	300用 T-6 L=1000(ゴム付)	17,600	枚	特別調査
21	UCD000500	自由勾配側溝用グレーチング蓋	300用 T-6 L=1000 細目(ゴム付)	23,500	枚	特別調査
22	UCD000510	自由勾配側溝用グレーチング蓋	300用 T-14 L=500(ゴム付)	11,000	枚	特別調査
23	UCD000520	自由勾配側溝用グレーチング蓋	300用 T-14 L=500 細目(ゴム付)	12,800	枚	特別調査
24	UCD000530	自由勾配側溝用グレーチング蓋	300用 T-14 L=1000(ゴム付)	19,600	枚	特別調査
25	UCD000540	自由勾配側溝用グレーチング蓋	300用 T-14 L=1000 細目(ゴム付)	23,500	枚	特別調査
26	UCD000550	自由勾配側溝用グレーチング蓋	300用 T-25 L=500(ゴム付)	12,900	枚	特別調査
27	UCD000560	自由勾配側溝用グレーチング蓋	300用 T-25 L=500 細目(ゴム付)	16,600	枚	特別調査
28	UCD000570	自由勾配側溝用グレーチング蓋	300用 T-25 L=1000(ゴム付)	21,500	枚	特別調査
29	UCD000580	自由勾配側溝用グレーチング蓋	300用 T-25 L=1000 細目(ゴム付)	32,800	枚	特別調査
30	UCD000590	自由勾配側溝用グレーチング蓋(横断用)	300用 T-25 L=1000(BT固定)	25,500	枚	特別調査
31	UCD000600	自由勾配側溝用グレーチング蓋(横断用)	300用 T-25 L=1000細目(BT固定)	35,100	枚	特別調査
32	UCD000610	都市型側溝	(T-25・縦断用)200 L=2.0	24,700	本	特別調査
33	UCD000620	都市型側溝	(T-25・縦断用)350 L=2.0	46,400	本	特別調査
34	UCD000630	都市型側溝	(T-25・縦断用)400 L=2.0	53,500	本	特別調査
35	UCD000640	都市型側溝	(T-25・縦断用)500 L=2.0	81,700	本	特別調査
36	UCD000850	都市型側溝	(T-25・縦断用)600 L=2.0	142,000	本	特別調査
37	UCD000650	都市型側溝用集水樹	(普通目)200 L=1.0	65,700	基	特別調査
38	UCD000660	都市型側溝用集水樹	(普通目)350 L=1.0	84,900	基	特別調査
39	UCD000670	都市型側溝用集水樹	(普通目)400 L=1.0	94,400	基	特別調査
40	UCD000680	都市型側溝用集水樹	(普通目)500 L=1.0	125,000	基	特別調査
41	UCD000690	都市型側溝用集水樹	(細目)200 L=1.0	73,900	基	特別調査
42	UCD000700	都市型側溝用集水樹	(細目)250 L=1.0	77,800	基	特別調査
43	UCD000710	都市型側溝用集水樹	(細目)300 L=1.0	82,400	基	特別調査
44	UCD000720	都市型側溝用集水樹	(細目)350 L=1.0	95,200	基	特別調査
45	UCD000730	都市型側溝用集水樹	(細目)400 L=1.0	107,000	基	特別調査
46	UCD000740	都市型側溝用集水樹	(細目)500 L=1.0	151,000	基	特別調査
47	UCD001200	都市型側溝用集水樹(深型)	(普通目)250 L=1.0	118,000	基	特別調査
48	UCD001210	都市型側溝用集水樹(深型)	(細目)250 L=1.0	129,000	基	特別調査
49	UCD000860	都市型側溝用集水樹(深型)	(普通目)350 L=1.0	136,000	基	特別調査
50	UCD000870	都市型側溝用集水樹(深型)	(細目)350 L=1.0	147,000	基	特別調査
51	UCD000880	都市型側溝(省・JIS歩車対応)	T-25 縦断 250 L=2.0 排水性兼用	33,400	本	特別調査
52	UCD000890	都市型側溝(省・JIS歩車対応)	T-25 縦断 300 L=2.0 排水性兼用	38,200	本	特別調査
53	UCD000900	都市型側溝(省・JIS歩車対応)	T-25 縦断 350 L=2.0 排水性兼用	54,700	本	特別調査
54	UCD000910	都市型側溝(省・JIS歩車対応)	T-25 縦断 400 L=2.0 排水性兼用	62,800	本	特別調査
55	UCD000920	都市型側溝(省・JIS歩車対応)	T-25 縦断 500 L=2.0 排水性兼用	94,500	本	特別調査
56	UCD000930	都市型側溝用集水樹(省JIS歩車)	(細目)250 L=1.0	68,400	基	特別調査
57	UCD000940	都市型側溝用集水樹(省JIS歩車)	(細目)300 L=1.0	85,300	基	特別調査
58	UCD000950	都市型側溝用集水樹(省JIS歩車)	(細目)350 L=1.0	118,000	基	特別調査
59	UCD000960	都市型側溝用集水樹(省JIS歩車)	(細目)400 L=1.0	130,000	基	特別調査
60	UCD000970	都市型側溝用集水樹(省JIS歩車)	(細目)500 L=1.0	155,000	基	特別調査
61	UCD001120	グレーチング溝蓋 240用 普通目	T14側溝用嵩上 スレ止 L=600mm	9,360	枚	特別調査
62	UCD001130	グレーチング溝蓋 240用 細目	T14側溝用嵩上 スレ止 L=600mm	12,300	枚	特別調査
63	UCD001160	歩車道境界ブロック	B種 I 型平 H=70mm L=600mm	1,540	個	特別調査
64	UCD001170	歩車道境界ブロック	B種 I 型平 H=100mm L=600mm	2,070	個	特別調査
65	UCD001180	歩車道境界ブロック	フラット L=600mm	1,700	個	特別調査
66	UCD001190	歩車道境界ブロック	B種 III型平 L=600mm	1,680	個	特別調査
67	UCD000070	転落防止付ガードレール(塗装品・白)	Gr-C-2B PA2+PA2(CO建)	16,900	m	特別調査
68	UCD0000780	転落防止付ガードレール(塗装品・白)	Gr-C-2E PA2+PA2(土中建)	20,400	m	特別調査
69	UCD0000790	転落防止付ガードレール(塗装品・白)	Gr-C-2B PA2+PA(CO建)	15,200	m	特別調査
70	UCD0000800	転落防止付ガードレール(塗装品・白)	Gr-C-2E PA2+PA(土中建)	18,300	m	特別調査
71	UCD0000810	転落防止付ガードレール(塗装品・白)	Gr-C-2B PLD+PA(CO建)	23,700	m	特別調査
72	UCD0000820	転落防止付ガードレール(塗装品・白)	Gr-C-2E PLD+PA(土中建)	25,700	m	特別調査
73	UCD0000830	転落防止付ガードレール(塗装品・白)	Gr-C-2B PFG+PFG(CO建)	28,900	m	特別調査
74	UCD0000840	転落防止付ガードレール(塗装品・白)	Gr-C-2E PFG+PFG(土中建)	30,800	m	特別調査
75	UCD001030	NNSロッド	D22-SD490 L=3.5m	6,150	本	特別調査

76	UCD001040	NNSロッド	D22-SD490 L=4.0m	7,050	本	特別調査
77	UCG000030	構円マンホール調整プレート	H=25mm	3,960	個	特別調査
78	UCG000040	構円マンホール調整プレート	H=45mm	6,570	個	特別調査
79	UCG000070	構円マンホール床版斜壁	H=15cm 上600×下600×900	27,200	個	特別調査
80	UCG000090	構円マンホール躯体ブロック	H=60cm インポートソケット付	75,800	個	特別調査
81	UCG000120	構円マンホール躯体ブロック	H=120cm	69,700	個	特別調査
82	UCG000140	構円マンホール直壁	H=120cm	67,200	個	特別調査
83	UCG000160	構円マンホール斜壁	H=30cm 上600×下900	28,300	個	特別調査
84	UCG000170	構円マンホール斜壁	H=45cm 上600×下900	37,000	個	特別調査
85	UCG004690	構円マンホール底版一体型管取付壁	有効高600	49,800	個	特別調査
86	UCG004710	構円マンホール底版一体型管取付壁	有効高1200	90,400	個	特別調査
87	UCG000180	0号マンホール底版	H=11cm(有効高)	21,000	個	特別調査
88	UCG000190	0号マンホール底版	H=15cm(有効高)	21,000	個	特別調査
89	UCG004330	0号マンホール底版一体型管取付壁	有効高600	44,700	個	特別調査
90	UCG004340	0号マンホール底版一体型管取付壁	有効高900	68,700	個	特別調査
91	UCG004350	0号マンホール底版一体型管取付壁	有効高1200	81,300	個	特別調査
92	UCG000200	0号マンホール直壁(副管用)	H=90cm	62,800	個	特別調査
93	UCG000210	0号マンホール床版斜壁	H=15cm 上600×下750	21,800	個	特別調査
94	UCG000220	0号マンホール斜壁	H=35cm 上600×下750	23,300	個	特別調査
95	UCG000230	0号マンホール斜壁	H=40cm 上600×下750	26,600	個	特別調査
96	UCG000240	0号マンホール斜壁	H=50cm 上600×下750	33,000	個	特別調査
97	UCG000250	0号マンホール斜壁	H=55cm 上600×下750	36,100	個	特別調査
98	UCG000260	1号マンホール底版	H=15cm(有効高)	24,800	個	特別調査
99	UCG004380	1号マンホール底版一体型管取付壁	有効高600	53,400	個	特別調査
100	UCG004390	1号マンホール底版一体型管取付壁	有効高900	73,600	個	特別調査
101	UCG004400	1号マンホール底版一体型管取付壁	有効高1200	87,900	個	特別調査
102	UCG000270	1号マンホール床版斜壁	H=15cm 上600×下670	28,100	個	特別調査
103	UCG000280	1号マンホール躯体ブロック	H=210cm	101,000	個	特別調査
104	UCG000290	1号マンホール躯体ブロック(管取付壁)	H=240cm	115,000	個	特別調査
105	UCG000300	1号マンホール直壁	H=210cm	99,900	個	特別調査
106	UCG000310	1号マンホール直壁	H=240cm	113,000	個	特別調査
107	UCG000320	1号マンホール斜壁	H=35cm 上600×下900	26,600	個	特別調査
108	UCG000330	1号マンホール斜壁	H=40cm 上600×下900	28,200	個	特別調査
109	UCG000340	1号マンホール斜壁	H=50cm 上600×下900	34,500	個	特別調査
110	UCG000350	1号マンホール斜壁	H=55cm 上600×下900	37,600	個	特別調査
111	UCG000370	2号マンホール底版	H=20cm	52,000	個	特別調査
112	UCG000380	2号マンホール躯体ブロック	H=60cm	63,800	個	特別調査
113	UCG000410	2号マンホール踊場直壁	H=30cm	86,000	個	特別調査
114	UCG000415	2号マンホール床版斜壁	H=20cm 上600×下1200	78,600	個	特別調査
115	UCG000470	3号マンホール躯体ブロック(管取付壁)	H=90cm	146,000	個	特別調査
116	UCG000500	3号マンホール床版斜壁	H=20cm 上600×下1500	142,000	個	特別調査
117	UCG000520	4号マンホール底版	H=25cm	343,000	個	特別調査
118	UCG000550	4号マンホール底版	H=20cm	343,000	個	特別調査
119	UCG000560	4号マンホール躯体ブロック	H=120cm	449,000	個	特別調査
120	UCG000570	4号マンホール躯体ブロック	H=150cm	530,000	個	特別調査
121	UCG000580	4号マンホール躯体ブロック	H=180cm	608,000	個	特別調査
122	UCG000590	4号マンホール躯体ブロック	H=210cm	684,000	個	特別調査
123	UCG000600	4号マンホール躯体ブロック	H=240cm	763,000	個	特別調査
124	UCG000620	4号マンホール直壁	H=60cm	176,000	個	特別調査
125	UCG000630	4号マンホール直壁	H=90cm	252,000	個	特別調査
126	UCG000690	4号マンホール斜壁	内径90cm,H=30cm	334,000	個	特別調査
127	UCG000720	5号マンホール躯体ブロック	H=150cm	744,000	個	特別調査
128	UCG000730	5号マンホール躯体ブロック	H=210cm	961,000	個	特別調査
129	UCG000740	5号マンホール躯体ブロック	H=240cm	1,070,000	個	特別調査
130	UCG000750	5号マンホール直壁	H=150cm	574,000	個	特別調査
131	UCG000760	5号マンホール直壁	H=210cm	789,000	個	特別調査
132	UCG000770	5号マンホール斜壁	内径90cm,H=30cm	498,000	個	特別調査
133	UCG004620	5号マンホール底版	H=29.2cm(有効高)	594,000	個	特別調査
134	UCG000779	マンホール片面斜壁	600×900×600	44,800	個	特別調査
135	UCG000780	マンホール片面斜壁	600×1200×600	89,200	個	特別調査
136	UCG000790	1号組立マンホール(Ⅱ種)	直壁H=30cm Ⅱ種	25,300	個	特別調査
137	UCG000800	1号組立マンホール(Ⅱ種)	直壁H=60cm Ⅱ種	43,400	個	特別調査
138	UCG000810	1号組立マンホール(Ⅱ種)	直壁H=90cm Ⅱ種	61,600	個	特別調査
139	UCG000820	1号組立マンホール(Ⅱ種)	直壁H=120cm Ⅱ種	79,700	個	特別調査
140	UCG000830	1号組立マンホール(Ⅱ種)	直壁H=150cm Ⅱ種	98,600	個	特別調査
141	UCG000840	1号組立マンホール(Ⅱ種)	直壁H=180cm Ⅱ種	116,000	個	特別調査
142	UCG000850	1号組立マンホール(Ⅱ種)	直壁H=210cm Ⅱ種	137,000	個	特別調査
143	UCG000860	1号組立マンホール(Ⅱ種)	直壁H=240cm Ⅱ種	160,000	個	特別調査
144	UCG000880	1号組立マンホール(Ⅱ種)	躯体ブロックH=60cm Ⅱ種	46,000	個	特別調査
145	UCG000890	1号組立マンホール(Ⅱ種)	躯体ブロックH=90cm Ⅱ種	64,600	個	特別調査
146	UCG000900	1号組立マンホール(Ⅱ種)	躯体ブロックH=120cm Ⅱ種	82,200	個	特別調査
147	UCG000910	1号組立マンホール(Ⅱ種)	躯体ブロックH=150cm Ⅱ種	100,000	個	特別調査
148	UCG000920	1号組立マンホール(Ⅱ種)	躯体ブロックH=180cm Ⅱ種	119,000	個	特別調査
149	UCG000930	1号組立マンホール(Ⅱ種)	躯体ブロックH=210cm Ⅱ種	141,000	個	特別調査
150	UCG000940	1号組立マンホール(Ⅱ種)	躯体ブロックH=240cm Ⅱ種	163,000	個	特別調査
151	UCG000950	1号組立マンホール(Ⅱ種)	踊場直壁H=30cm Ⅱ種	59,800	個	特別調査
152	UCG000960	1号組立マンホール(Ⅱ種)	踊場直壁H=60cm Ⅱ種	83,400	個	特別調査
153	UCG004600	1号組立マンホール(Ⅱ種)	底版 t=130 Ⅱ種	28,800	個	特別調査
154	UCG004610	1号組立マンホール(Ⅱ種)	底版 t=140 Ⅱ種	28,800	個	特別調査
155	UCG000970	2号組立マンホール(Ⅱ種)	直壁 1200×300 Ⅱ種	44,100	個	特別調査

156	UCG000980	2号組立マンホール(Ⅱ種)	直壁 1200× 600 Ⅱ種	70,000	個	特別調査
157	UCG000990	2号組立マンホール(Ⅱ種)	直壁 1200× 900 Ⅱ種	100,000	個	特別調査
158	UCG001000	2号組立マンホール(Ⅱ種)	直壁 1200× 1200 Ⅱ種	130,000	個	特別調査
159	UCG001010	2号組立マンホール(Ⅱ種)	直壁 1200× 1500 Ⅱ種	161,000	個	特別調査
160	UCG001020	2号組立マンホール(Ⅱ種)	直壁 1200× 1800 Ⅱ種	191,000	個	特別調査
161	UCG001030	2号組立マンホール(Ⅱ種)	直壁 1200× 2100 Ⅱ種	222,000	個	特別調査
162	UCG001040	2号組立マンホール(Ⅱ種)	直壁 1200× 2400 Ⅱ種	251,000	個	特別調査
163	UCG001060	2号組立マンホール(Ⅱ種)	躯体ブロックH=60cm Ⅱ種	74,300	個	特別調査
164	UCG001070	2号組立マンホール(Ⅱ種)	躯体 1200×900 Ⅱ種	109,000	個	特別調査
165	UCG001080	2号組立マンホール(Ⅱ種)	躯体 1200×1200 Ⅱ種	142,000	個	特別調査
166	UCG001090	2号組立マンホール(Ⅱ種)	躯体 1200×1500 Ⅱ種	173,000	個	特別調査
167	UCG001100	2号組立マンホール(Ⅱ種)	躯体 1200×1800 Ⅱ種	203,000	個	特別調査
168	UCG001110	2号組立マンホール(Ⅱ種)	躯体 1200×2100 Ⅱ種	233,000	個	特別調査
169	UCG001120	2号組立マンホール(Ⅱ種)	躯体 1200×2400 Ⅱ種	263,000	個	特別調査
170	UCG001130	2号組立マンホール(Ⅱ種)	踊場直壁H=30cm Ⅱ種	100,000	個	特別調査
171	UCG001140	2号組立マンホール(Ⅱ種)	踊場直壁H=60cm Ⅱ種	136,000	個	特別調査
172	UCG001150	2号組立マンホール(Ⅱ種)	底板 t=150 Ⅱ種	59,500	個	特別調査
173	UCG001350	3号組立マンホール(Ⅱ種)	取付管壁 1500×1800	311,000	個	特別調査
174	UCG001351	3号組立マンホール(Ⅱ種)	取付管壁 1500×2400	398,000	個	特別調査
175	UCG001160	3号組立マンホール(Ⅱ種)	直壁 1500× 300 Ⅱ種	64,800	個	特別調査
176	UCG001170	3号組立マンホール(Ⅱ種)	直壁 1500× 600 Ⅱ種	100,000	個	特別調査
177	UCG001180	3号組立マンホール(Ⅱ種)	直壁 1500× 900 Ⅱ種	144,000	個	特別調査
178	UCG001190	3号組立マンホール(Ⅱ種)	直壁 1500× 1200 Ⅱ種	187,000	個	特別調査
179	UCG001200	3号組立マンホール(Ⅱ種)	直壁 1500× 1500 Ⅱ種	230,000	個	特別調査
180	UCG001210	3号組立マンホール(Ⅱ種)	直壁 1500× 1800 Ⅱ種	274,000	個	特別調査
181	UCG001220	3号組立マンホール(Ⅱ種)	直壁 1500× 2100 Ⅱ種	317,000	個	特別調査
182	UCG001230	3号組立マンホール(Ⅱ種)	直壁 1500× 2400 Ⅱ種	360,000	個	特別調査
183	UCG001250	3号組立マンホール(Ⅱ種)	躯体ブロックH=60cm Ⅱ種	108,000	個	特別調査
184	UCG001260	3号組立マンホール(Ⅱ種)	躯体 1500×900 Ⅱ種	162,000	個	特別調査
185	UCG001270	3号組立マンホール(Ⅱ種)	躯体 1500×1200 Ⅱ種	219,000	個	特別調査
186	UCG001280	3号組立マンホール(Ⅱ種)	躯体 1500×1500 Ⅱ種	262,000	個	特別調査
187	UCG001290	3号組立マンホール(Ⅱ種)	躯体 1500×1800 Ⅱ種	311,000	個	特別調査
188	UCG001300	3号組立マンホール(Ⅱ種)	躯体 1500×2100 Ⅱ種	354,000	個	特別調査
189	UCG001310	3号組立マンホール(Ⅱ種)	躯体 1500×2400 Ⅱ種	398,000	個	特別調査
190	UCG001320	3号組立マンホール(Ⅱ種)	踊場直壁H=30cm Ⅱ種	153,000	個	特別調査
191	UCG001330	3号組立マンホール(Ⅱ種)	踊場直壁H=60cm Ⅱ種	199,000	個	特別調査
192	UCG001340	3号組立マンホール(Ⅱ種)	底板 t=150 Ⅱ種	99,600	個	特別調査
193	UCG001360	4号組立マンホール(Ⅱ種)	直壁 1800× 600 Ⅱ種	198,000	個	特別調査
194	UCG001370	4号組立マンホール(Ⅱ種)	直壁 1800× 900 Ⅱ種	294,000	個	特別調査
195	UCG001380	4号組立マンホール(Ⅱ種)	直壁 1800× 1200 Ⅱ種	388,000	個	特別調査
196	UCG001390	4号組立マンホール(Ⅱ種)	直壁 1800× 1500 Ⅱ種	482,000	個	特別調査
197	UCG001400	4号組立マンホール(Ⅱ種)	直壁 1800× 1800 Ⅱ種	574,000	個	特別調査
198	UCG001410	4号組立マンホール(Ⅱ種)	直壁 1800× 2100 Ⅱ種	662,000	個	特別調査
199	UCG001420	4号組立マンホール(Ⅱ種)	直壁 1800× 2400 Ⅱ種	754,000	個	特別調査
200	UCG001450	4号組立マンホール(Ⅱ種)	躯体 1800×900 Ⅱ種	429,000	個	特別調査
201	UCG001460	4号組立マンホール(Ⅱ種)	躯体 1800×1200 Ⅱ種	524,000	個	特別調査
202	UCG001470	4号組立マンホール(Ⅱ種)	躯体 1800×1500 Ⅱ種	618,000	個	特別調査
203	UCG001480	4号組立マンホール(Ⅱ種)	躯体 1800×1800 Ⅱ種	709,000	個	特別調査
204	UCG001490	4号組立マンホール(Ⅱ種)	躯体 1800×2100 Ⅱ種	798,000	個	特別調査
205	UCG001500	4号組立マンホール(Ⅱ種)	躯体 1800×2400 Ⅱ種	890,000	個	特別調査
206	UCG001510	4号組立マンホール(Ⅱ種)	底板 t=262 Ⅱ種	400,000	個	特別調査
207	UCG001520	4号組立マンホール(Ⅱ種)	踊場直壁H=90cm Ⅱ種	614,000	個	特別調査
208	UCG001530	5号組立マンホール(Ⅱ種)	直壁 2200× 600 Ⅱ種	296,000	個	特別調査
209	UCG001540	5号組立マンホール(Ⅱ種)	直壁 2200× 900 Ⅱ種	412,000	個	特別調査
210	UCG001550	5号組立マンホール(Ⅱ種)	直壁 2200×1200 Ⅱ種	546,000	個	特別調査
211	UCG001560	5号組立マンホール(Ⅱ種)	直壁 2200× 1500 Ⅱ種	697,000	個	特別調査
212	UCG001570	5号組立マンホール(Ⅱ種)	直壁 2200× 1800 Ⅱ種	805,000	個	特別調査
213	UCG001580	5号組立マンホール(Ⅱ種)	直壁 2200× 2100 Ⅱ種	930,000	個	特別調査
214	UCG001590	5号組立マンホール(Ⅱ種)	直壁 2200× 2400 Ⅱ種	1,060,000	個	特別調査
215	UCG001600	5号組立マンホール(Ⅱ種)	躯体 2200×900 Ⅱ種	612,000	個	特別調査
216	UCG001610	5号組立マンホール(Ⅱ種)	躯体 2200×1200 Ⅱ種	745,000	個	特別調査
217	UCG001620	5号組立マンホール(Ⅱ種)	躯体 2200×1500 Ⅱ種	876,000	個	特別調査
218	UCG001630	5号組立マンホール(Ⅱ種)	躯体 2200×1800 Ⅱ種	1,000,000	個	特別調査
219	UCG001640	5号組立マンホール(Ⅱ種)	躯体 2200×2100 Ⅱ種	1,130,000	個	特別調査
220	UCG001650	5号組立マンホール(Ⅱ種)	躯体 2200×2400 Ⅱ種	1,260,000	個	特別調査
221	UCG001660	5号組立マンホール(Ⅱ種)	底板 t=292 Ⅱ種	698,000	個	特別調査
222	UCG001670	0-3号共通 調整リング	内径60cm,H=20cm	17,800	個	特別調査
223	UCG004470	マンホール用止水可とう継手	塩ビ管用 φ450mm	52,500	個	特別調査
224	UCG004480	マンホール用止水可とう継手	塩ビ管用 φ500mm	60,000	個	特別調査
225	UCG004270	マンホール用止水可とう継手	塩ビ管用 φ600mm	70,000	個	特別調査
226	UCG004280	マンホール用止水可とう継手	強化プラスチック複合管用 φ600mm	70,000	個	特別調査
227	UCG004290	マンホール用止水可とう継手	強化プラスチック複合管用 φ700mm	84,500	個	特別調査
228	UCG004300	マンホール用止水可とう継手	強化プラスチック複合管用 φ800mm	96,300	個	特別調査
229	UCG004310	マンホール用止水可とう継手	強化プラスチック複合管用 φ900mm	118,000	個	特別調査
230	UCG004320	マンホール用止水可とう継手	強化プラスチック複合管用 φ1000mm	148,000	個	特別調査
231	UCG004720	マンホール用止水可とう継手	陶管・ヒューム管用 φ400mm	68,600	個	特別調査
232	UCG004730	マンホール用止水可とう継手	陶管・ヒューム管用 φ450mm	76,800	個	特別調査
233	UCG004740	マンホール用止水可とう継手	陶管・ヒューム管用 φ500mm	87,500	個	特別調査
234	UCG001800	マンホール用止水可とう継手	陶管・ヒューム管用 φ600mm	101,000	個	特別調査
235	UCG001810	マンホール用止水可とう継手	陶管・ヒューム管用 φ700mm	118,000	個	特別調査

236	UCG001820	マンホール用止水可とう継手	陶管・ヒューム管用φ800mm	141,000	個	特別調査
237	UCG001830	マンホール用止水可とう継手	陶管・ヒューム管用φ900mm	179,000	個	特別調査
238	UCG001840	マンホール用止水可とう継手	陶管・ヒューム管用φ1000mm	199,000	個	特別調査
239	UCG004750	マンホール用止水可とう継手	陶管・ヒューム管用φ1100mm	229,000	個	特別調査
240	UCG004500	楕円マンホール削孔	塩ビ管φ150用	7,200	箇所	特別調査
241	UCG004510	楕円マンホール削孔	塩ビ管φ200用	8,680	箇所	特別調査
242	UCG004520	楕円マンホール削孔	塩ビ管φ250用	9,850	箇所	特別調査
243	UCG004530	楕円マンホール削孔	塩ビ管φ300用	11,100	箇所	特別調査
244	UCG004540	楕円マンホール削孔	塩ビ管φ350用	12,300	箇所	特別調査
245	UCG004550	0.1号共通 削孔	ヒューム管φ600用	20,200	箇所	特別調査
246	UCG001860	0.1号共通 削孔	推進管φ250用	12,300	箇所	特別調査
247	UCG001870	0.1号共通 削孔	推進管φ300用	13,500	箇所	特別調査
248	UCG001880	0.1号共通 削孔	推進管φ350用	14,800	箇所	特別調査
249	UCG001890	0.1号共通 削孔	推進管φ400用	15,900	箇所	特別調査
250	UCG001900	0.1号共通 削孔	推進管φ450用	17,500	箇所	特別調査
251	UCG001910	0.1号共通 削孔	推進管φ500用	19,000	箇所	特別調査
252	UCG001929	0.1号共通 削孔	塩ビ管φ550用	19,000	箇所	特別調査
253	UCG001930	0.1号共通 削孔	塩ビ管φ600用	19,000	箇所	特別調査
254	UCG001940	2号削孔	ヒューム管φ700用	30,300	箇所	特別調査
255	UCG001950	2号削孔	ヒューム管φ800用	39,100	箇所	特別調査
256	UCG001960	2号削孔	ヒューム管φ900用	50,400	箇所	特別調査
257	UCG001980	2号削孔	推進管φ250用	15,700	箇所	特別調査
258	UCG001990	2号削孔	推進管φ300用	17,500	箇所	特別調査
259	UCG002000	2号削孔	推進管φ350用	18,600	箇所	特別調査
260	UCG002010	2号削孔	推進管φ400用	20,500	箇所	特別調査
261	UCG002020	2号削孔	推進管φ450用	22,300	箇所	特別調査
262	UCG002030	2号削孔	推進管φ500用	24,200	箇所	特別調査
263	UCG002040	2号削孔	推進管φ600用	25,800	箇所	特別調査
264	UCG002050	2号削孔	推進管φ700用	30,300	箇所	特別調査
265	UCG002060	2号削孔	推進管φ800用	39,100	箇所	特別調査
266	UCG002070	2号削孔	推進管φ900用	50,400	箇所	特別調査
267	UCG002080	2号削孔	塩ビ管φ600用	24,200	箇所	特別調査
268	UCG002090	3号削孔	ヒューム管φ100用	11,100	箇所	特別調査
269	UCG002100	3号削孔	ヒューム管φ150用	13,300	箇所	特別調査
270	UCG002110	3号削孔	ヒューム管φ200用	15,100	箇所	特別調査
271	UCG002120	3号削孔	ヒューム管φ250用	17,000	箇所	特別調査
272	UCG002130	3号削孔	ヒューム管φ600用	30,900	箇所	特別調査
273	UCG002140	3号削孔	ヒューム管φ700用	36,700	箇所	特別調査
274	UCG002150	3号削孔	ヒューム管φ800用	46,900	箇所	特別調査
275	UCG002160	3号削孔	ヒューム管φ1100用	88,500	箇所	特別調査
276	UCG002180	3号削孔	推進管φ250用	19,000	箇所	特別調査
277	UCG002190	3号削孔	推進管φ300用	20,600	箇所	特別調査
278	UCG002200	3号削孔	推進管φ350用	22,400	箇所	特別調査
279	UCG002210	3号削孔	推進管φ400用	24,600	箇所	特別調査
280	UCG002220	3号削孔	推進管φ450用	26,600	箇所	特別調査
281	UCG002230	3号削孔	推進管φ500用	29,000	箇所	特別調査
282	UCG002240	3号削孔	推進管φ600用	30,900	箇所	特別調査
283	UCG002250	3号削孔	推進管φ700用	36,700	箇所	特別調査
284	UCG002260	3号削孔	推進管φ800用	46,900	箇所	特別調査
285	UCG002270	3号削孔	推進管φ900用	60,000	箇所	特別調査
286	UCG002280	3号削孔	推進管φ1000用	74,200	箇所	特別調査
287	UCG002290	3号削孔	推進管φ1100用	88,500	箇所	特別調査
288	UCG002300	3号削孔	塩ビ管φ100用	11,100	箇所	特別調査
289	UCG002310	3号削孔	塩ビ管φ150用	11,100	箇所	特別調査
290	UCG002320	3号削孔	塩ビ管φ200用	13,300	箇所	特別調査
291	UCG002330	3号削孔	塩ビ管φ250用	15,100	箇所	特別調査
292	UCG002350	4号削孔	塩ビ管φ150用	14,000	箇所	特別調査
293	UCG002360	4号削孔	塩ビ管φ200用	17,000	箇所	特別調査
294	UCG002370	4号削孔	塩ビ管φ250用	18,900	箇所	特別調査
295	UCG002450	4号削孔	ヒューム管φ150用	17,000	箇所	特別調査
296	UCG002460	4号削孔	ヒューム管φ200用	18,900	箇所	特別調査
297	UCG002470	4号削孔	ヒューム管φ250用	21,900	箇所	特別調査
298	UCG002590	4号削孔	ヒューム管φ1200用	136,000	箇所	特別調査
299	UCG002600	4号削孔	ヒューム管φ1350用	158,000	箇所	特別調査
300	UCG002610	4号削孔	推進管φ250用	24,200	箇所	特別調査
301	UCG002620	4号削孔	推進管φ300用	26,400	箇所	特別調査
302	UCG002630	4号削孔	推進管φ350用	28,500	箇所	特別調査
303	UCG002640	4号削孔	推進管φ400用	31,400	箇所	特別調査
304	UCG002650	4号削孔	推進管φ450用	33,800	箇所	特別調査
305	UCG002660	4号削孔	推進管φ500用	36,600	箇所	特別調査
306	UCG002670	4号削孔	推進管φ600用	39,600	箇所	特別調査
307	UCG002680	4号削孔	推進管φ700用	46,400	箇所	特別調査
308	UCG002690	4号削孔	推進管φ800用	59,500	箇所	特別調査
309	UCG002700	4号削孔	推進管φ900用	76,400	箇所	特別調査
310	UCG002710	4号削孔	推進管φ1000用	94,500	箇所	特別調査
311	UCG002720	4号削孔	推進管φ1100用	112,000	箇所	特別調査
312	UCG002730	4号削孔	推進管φ1200用	136,000	箇所	特別調査
313	UCG002740	4号削孔	推進管φ1350用	158,000	箇所	特別調査
314	UCG002750	小口径推進管(カラー無)500kgf/cm2	φ250 250×55×2000 標準管	22,800	本	特別調査
315	UCG002760	小口径推進管(カラー無)500kgf/cm2	φ300 300×57×2000 標準管	27,800	本	特別調査

316	UCG002770	小口径推進管(カー無)500kgf/cm2	φ350 350×60×2430 標準管	37,200	本	特別調査
317	UCG002780	小口径推進管(カー無)500kgf/cm2	φ400 400×63×2430 標準管	44,000	本	特別調査
318	UCG002790	小口径推進管(カー無)500kgf/cm2	φ450 450×67×2430 標準管	52,300	本	特別調査
319	UCG002800	小口径推進管(カー無)500kgf/cm2	φ500 500×70×2430 標準管	60,300	本	特別調査
320	UCG002810	小口径推進管(カー無)500kgf/cm2	φ600 600×80×2430 標準管	82,300	本	特別調査
321	UCG002820	小口径推進管(カー無)500kgf/cm2	φ700 700×90×2430 標準管	107,000	本	特別調査
322	UCG002830	推進管(カー無)1種500kgf/cm2	φ800 800×80×1200半管	88,500	本	特別調査
323	UCG002840	推進管(カー無)1種500kgf/cm2	φ900 900×90×1200半管	110,000	本	特別調査
324	UCG002850	推進管(カー無)1種500kgf/cm2	φ1000 1000×100×1200半管	134,000	本	特別調査
325	UCG002860	推進管(カー無)1種500kgf/cm2	φ1100 1100×105×1200半管	152,000	本	特別調査
326	UCG002870	推進管(カー無)1種500kgf/cm2	φ1200 1200×115×1200半管	181,000	本	特別調査
327	UCG002880	推進管(カー無)1種500kgf/cm2	φ1350 1350×125×1200半管	217,000	本	特別調査
328	UCG002890	推進管(カー無)1種500kgf/cm2	φ1500 1500×140×1200半管	268,000	本	特別調査
329	UCG002900	推進管(カー無)1種500kgf/cm2	φ1650 1650×150×1200半管	312,000	本	特別調査
330	UCG002910	推進管(カー無)1種500kgf/cm2	φ1800 1800×160×1200半管	364,000	本	特別調査
331	UCG002920	推進管(カー無)1種500kgf/cm2	φ2000 2000×175×1200半管	440,000	本	特別調査
332	UCG002930	推進管(カー無)1種500kgf/cm2	φ2200 2200×190×1200半管	524,000	本	特別調査
333	UCG002940	推進管(カー無)1種500kgf/cm2	φ2400 2400×205×1200半管	656,000	本	特別調査
334	UCG002950	推進管(カー無)1種500kgf/cm2	φ2600 2600×220×1200半管	763,000	本	特別調査
335	UCG002960	推進管(カー無)1種500kgf/cm2	φ2800 2800×235×1200半管	876,000	本	特別調査
336	UCG002970	推進管(カー無)1種500kgf/cm2	φ3000 3000×250×1200半管	1,000,000	本	特別調査
337	UCG002980	推進管(カー無)2種500kgf/cm2	φ800 800×80×2430	119,000	本	特別調査
338	UCG002990	推進管(カー無)2種500kgf/cm2	φ900 900×90×2430	149,000	本	特別調査
339	UCG003000	推進管(カー無)2種500kgf/cm2	φ1000 1000×100×2430	183,000	本	特別調査
340	UCG003010	推進管(カー無)2種500kgf/cm2	φ1100 1100×105×2430	209,000	本	特別調査
341	UCG003020	推進管(カー無)2種500kgf/cm2	φ1200 1200×115×2430	247,000	本	特別調査
342	UCG003030	推進管(カー無)2種500kgf/cm2	φ1350 1350×125×2430	295,000	本	特別調査
343	UCG003040	推進管(カー無)2種500kgf/cm2	φ1500 1500×140×2430	365,000	本	特別調査
344	UCG003050	推進管(カー無)2種500kgf/cm2	φ1650 1650×150×2430	425,000	本	特別調査
345	UCG003060	推進管(カー無)2種500kgf/cm2	φ1800 1800×160×2430	495,000	本	特別調査
346	UCG003070	推進管(カー無)2種500kgf/cm2	φ2000 2000×175×2430	599,000	本	特別調査
347	UCG003080	推進管(カー無)2種500kgf/cm2	φ2200 2200×190×2430	713,000	本	特別調査
348	UCG003090	推進管(カー無)2種500kgf/cm2	φ2400 2400×205×2430	894,000	本	特別調査
349	UCG003100	推進管(カー無)2種500kgf/cm2	φ2600 2600×220×2430	1,030,000	本	特別調査
350	UCG003110	推進管(カー無)2種500kgf/cm2	φ2800 2800×235×2430	1,180,000	本	特別調査
351	UCG003120	推進管(カー無)2種500kgf/cm2	φ3000 3000×250×2430	1,360,000	本	特別調査
352	UCG003130	推進管(カー無)2種500kgf/cm2	φ800 800×80×1200 半管	100,000	本	特別調査
353	UCG003140	推進管(カー無)2種500kgf/cm2	φ900 900×90×1200 半管	124,000	本	特別調査
354	UCG003150	推進管(カー無)2種500kgf/cm2	φ1000 1000×100×1200 半管	151,000	本	特別調査
355	UCG003160	推進管(カー無)2種500kgf/cm2	φ1100 1100×105×1200 半管	172,000	本	特別調査
356	UCG003170	推進管(カー無)2種500kgf/cm2	φ1200 1200×115×1200 半管	204,000	本	特別調査
357	UCG003180	推進管(カー無)2種500kgf/cm2	φ1350 1350×125×1200 半管	245,000	本	特別調査
358	UCG003190	推進管(カー無)2種500kgf/cm2	φ1500 1500×140×1200 半管	302,000	本	特別調査
359	UCG003200	推進管(カー無)2種500kgf/cm2	φ1650 1650×150×1200 半管	353,000	本	特別調査
360	UCG003210	推進管(カー無)2種500kgf/cm2	φ1800 1800×160×1200 半管	411,000	本	特別調査
361	UCG003220	推進管(カー無)2種500kgf/cm2	φ2000 2000×175×1200 半管	498,000	本	特別調査
362	UCG003230	推進管(カー無)2種500kgf/cm2	φ2200 2200×190×1200 半管	592,000	本	特別調査
363	UCG003240	推進管(カー無)2種500kgf/cm2	φ2400 2400×205×1200 半管	742,000	本	特別調査
364	UCG003250	推進管(カー無)2種500kgf/cm2	φ2600 2600×220×1200 半管	862,000	本	特別調査
365	UCG003260	推進管(カー無)2種500kgf/cm2	φ2800 2800×235×1200 半管	990,000	本	特別調査
366	UCG003270	推進管(カー無)2種500kgf/cm2	φ3000 3000×250×1200 半管	1,120,000	本	特別調査
367	UCG003280	塩ビ管 接着受口曲管	VU250×15°	17,400	個	特別調査
368	UCG003290	塩ビ管 接着受口曲管	VU250×30°	19,000	個	特別調査
369	UCG003300	塩ビ管 接着受口曲管	VU250×45°	22,800	個	特別調査
370	UCG003310	塩ビ管 接着受口曲管	VU250×60°	25,200	個	特別調査
371	UCG003320	塩ビ管 接着受口曲管	VU300×15°	24,100	個	特別調査
372	UCG003330	塩ビ管 接着受口曲管	VU300×30°	30,000	個	特別調査
373	UCG003340	塩ビ管 接着受口曲管	VU300×45°	33,000	個	特別調査
374	UCG003350	塩ビ管 接着受口曲管	VU300×60°	39,800	個	特別調査
375	UCG003360	塩ビ管 コム輪受口曲管	VU250×15°	19,400	個	特別調査
376	UCG003370	塩ビ管 コム輪受口曲管	VU250×30°	22,700	個	特別調査
377	UCG003380	塩ビ管 コム輪受口曲管	VU250×45°	27,000	個	特別調査
378	UCG003390	塩ビ管 コム輪受口曲管	VU250×60°	31,700	個	特別調査
379	UCG003410	塩ビ管 コム輪受口曲管	VU300×15°	27,000	個	特別調査
380	UCG003420	塩ビ管 コム輪受口曲管	VU300×30°	28,800	個	特別調査
381	UCG003430	塩ビ管 コム輪受口曲管	VU300×45°	38,700	個	特別調査
382	UCG003440	塩ビ管 コム輪受口曲管	VU300×60°	47,200	個	特別調査
383	UCG003460	塩ビ管 90° 支管 コム輪受口	φ100 ホックスカルバート用	4,400	本	特別調査
384	UCG003470	塩ビ管 90° 支管 コム輪受口	φ150 ホックスカルバート用	6,100	本	特別調査
385	UCG003480	塩ビ管 90° 支管 コム輪受口	φ200 ホックスカルバート用	8,100	本	特別調査
386	UCG003490	塩ビ管 90° 支管 コム輪受口	φ250 ホックスカルバート用	22,300	本	特別調査
387	UCG003500	塩ビ管 90° 自在支管 コム輪受口	径150本管ヒューム管・陶管径200	5,560	本	特別調査
388	UCG003510	塩ビ管 90° 自在支管 コム輪受口	径150本管ヒューム管・陶管径250	5,560	本	特別調査
389	UCG003520	塩ビ管 90° 自在支管 コム輪受口	φ100 ホックスカルバート用	6,070	本	特別調査
390	UCG003530	塩ビ管 90° 自在支管 コム輪受口	φ150 ホックスカルバート用	8,150	本	特別調査
391	UCG003540	塩ビ管 90° 自在支管 コム輪受口	φ200 ホックスカルバート用	12,100	本	特別調査
392	UCG003550	塩ビ管 90° 自在支管 コム輪受口	φ250 ホックスカルバート用	26,600	本	特別調査
393	UCG004590	塩ビ管 90° 可とう性支管	φ200 塩ビ管用(本管塩ビφ250)	11,700	本	特別調査
394	UCG003560	塩ビ管 90° 可とう性支管	φ150 塩ビ管用(本管塩ビφ350)	7,340	本	特別調査
395	UCG004490	塩ビ管 90° 可とう性支管	φ200 塩ビ管用(本管塩ビφ350)	11,700	本	特別調査

396	UCG003570	塩ビ曲管 90° (取手管継手)	φ100 ゴム輪	3,990	個	特別調査
397	UCG003580	塩ビ曲管 90° (取手管継手)	φ125 ゴム輪	5,700	個	特別調査
398	UCG003590	塩ビ曲管 90° (取手管継手)	φ150 ゴム輪	7,350	個	特別調査
399	UCG003600	塩ビ曲管 90° (取手管継手)	φ200 ゴム輪	12,800	個	特別調査
400	UCG003680	塩ビ取付管用自在継手 ゴム輪口	角度0~15° 200	7,310	個	特別調査
401	UCG003720	塩ビ管用異形継手 ゴム輪受口	150オス-100メス	2,570	個	特別調査
402	UCG004560	塩ビ管用異形継手 ゴム輪受口	200オス-150メス	4,240	個	特別調査
403	UCG003730	塩ビ製両受直管	VUφ150 ゴム輪受口	8,600	本	特別調査
404	UCG003740	塩ビ製両受直管	VUφ200 ゴム輪受口	14,200	本	特別調査
405	UCG003788	管蓋	100 プレーンエンド用	550	個	特別調査
406	UCG003789	管蓋	150 プレーンエンド用	1,200	個	特別調査
407	UCG003790	管蓋	200 プレーンエンド用	2,240	個	特別調査
408	UCG003800	管蓋	250 プレーンエンド用	5,840	個	特別調査
409	UCG003810	塩ビ樹用支管	90° 200-150	5,430	個	特別調査
410	UCG003820	塩ビ樹用支管	90° 300-150	5,430	個	特別調査
411	UCG003825	マンホール用 内副管用クロス	塩ビ管用内副管用 150-100	16,200	個	特別調査
412	UCG003830	マンホール用 内副管用クロス	塩ビ管用内副管用 200-150	30,500	個	特別調査
413	UCG003840	マンホール用 内副管用クロス	塩ビ管用内副管用 250-200	35,500	個	特別調査
414	UCG003850	マンホール用 内副管用クロス	塩ビ管用内副管用 200-200	33,400	個	特別調査
415	UCG003870	分岐付(砂付・砂なし)副管 MH継手	塩ビ管用外副管用 150-150	12,100	個	特別調査
416	UCG003880	分岐付(砂付・砂なし)副管 MH継手	塩ビ管用外副管用 200-200	20,100	個	特別調査
417	UCG003890	内副管マンホール継手	塩ビ管用 150-150	22,900	個	特別調査
418	UCG003900	内副管マンホール継手	塩ビ管用 200-150	29,100	個	特別調査
419	UCG003910	内副管マンホール継手	塩ビ管用 200-200	29,100	個	特別調査
420	UCG004580	内副管マンホール継手	塩ビ管用 250-150	62,400	個	特別調査
421	UCG003915	内副管用止金具	φ100用	3,530	本	特別調査
422	UCG003920	内副管用止金具	φ150用	3,890	本	特別調査
423	UCG003930	内副管用止金具	φ200用	4,060	本	特別調査
424	UCG003940	硬質塩化ビニル管 内副管用MH継手	φ250×200(φ250キャップ付)	54,500	本	特別調査
425	UCG003955	内副管 十字管	φ150×φ100	22,900	個	特別調査
426	UCG003960	内副管 十字管	φ200×φ150	29,100	個	特別調査
427	UCG004755	内副管マンホール継手 (省スペース型)	O号用 150×100	39,000	個	特別調査
428	UCG004760	内副管マンホール継手 (省スペース型)	O号用 200×150	44,800	個	特別調査
429	UCG004770	内副管マンホール継手 (省スペース型)	1号用 200×150	36,900	個	特別調査
430	UCG004780	内副管マンホール継手用立管 (省スペース)	L=500	5,300	本	特別調査
431	UCG004790	内副管マンホール継手用立管 (省スペース)	L=1000	8,300	本	特別調査
432	UCG004800	内副管マンホール継手用立管 (省スペース)	L=2000	14,100	本	特別調査
433	UCG004810	内副管継手用エルボ (省スペース型)	150	7,370	個	特別調査
434	UCG004820	内副管VU変換ソケット (省スペース型)	150	7,370	個	特別調査
435	UCG004830	内副管用固定バンド (省スペース型)	150	3,890	個	特別調査
436	UCG004630	飛散防止版(点検口付き)	φ200用 塩ビ	20,700	枚	特別調査
437	UCG004640	飛散防止版(点検口付き)	φ250用 塩ビ	28,300	枚	特別調査
438	UCG004650	飛散防止版	φ200用 塩ビ	10,700	枚	特別調査
439	UCG004660	飛散防止版	φ250用 塩ビ	21,700	枚	特別調査
440	UCG004670	飛散防止版(受け台)	φ200用 塩ビ	18,100	枚	特別調査
441	UCG004680	飛散防止版(受け台)	φ250用 塩ビ	28,300	枚	特別調査
442	UCG004570	マルチ支管	300-250	11,200	個	特別調査
443	UCG003980	マルチ支管	300-200	7,910	個	特別調査
444	UCG003990	マルチ支管	300-150	6,450	個	特別調査
445	UCG005000	取付管可とう継手	φ150 本管塩ビφ300	8,800	個	特別調査
446	UCG005010	取付管可とう継手	φ150 本管塩ビφ400	8,800	個	特別調査
447	UCG004010	FRP中間スラフ 現場打用	開口径600径900厚6	182,000	組	特別調査
448	UCG004020	FRP中間スラフ 現場打用	開口径600径1200厚6	187,000	組	特別調査
449	UCG004030	FRP中間スラフ 現場打用	開口径600径1500厚6	207,000	組	特別調査
450	UCG004040	FRP中間スラフ 現場打用	開口径600径1800厚6	256,000	組	特別調査
451	UCG004050	FRP中間スラフ 現場打用	開口径600径2000厚6	277,000	組	特別調査
452	UCG004060	FRP中間スラフ 現場打用	開口径600径2100厚6	305,000	組	特別調査
453	UCG004070	FRP中間スラフ 現場打用	開口径600径2200 厚6	322,000	組	特別調査
454	UCG004080	FRP中間スラフ 現場打用	開口径600径2300厚6	340,000	組	特別調査
455	UCG004090	FRP中間スラフ 現場打用	開口径600径2400厚6	388,000	組	特別調査
456	UCG004100	FRP中間スラフ 現場打用	開口径600径2500厚6	450,000	組	特別調査
457	UCG004110	FRP中間スラフ アンカー後打用	開口径600径900厚6	214,000	組	特別調査
458	UCG004120	FRP中間スラフ アンカー後打用	開口径600径1200厚6	230,000	組	特別調査
459	UCG004130	FRP中間スラフ アンカー後打用	開口径600径1500厚6	239,000	組	特別調査
460	UCG004140	FRP中間スラフ アンカー後打用	開口径600径1800厚6	312,000	組	特別調査
461	UCG004150	FRP中間スラフ アンカー後打用	開口径600径2000厚6	346,000	組	特別調査
462	UCG004160	FRP中間スラフ アンカー後打用	開口径600径2100厚6	374,000	組	特別調査
463	UCG004170	FRP中間スラフ アンカー後打用	開口径600径2200 厚6	391,000	組	特別調査
464	UCG004180	FRP中間スラフ アンカー後打用	開口径600径2300厚6	409,000	組	特別調査
465	UCG004190	FRP中間スラフ アンカー後打用	開口径600径2400厚6	458,000	組	特別調査
466	UCG004200	FRP中間スラフ アンカー後打用	開口径600径2500厚6	520,000	組	特別調査
467	UCG004210	FRP中間スラフ アンカー用(分割タイプ)	φ900(2分割)	247,000	組	特別調査
468	UCG004220	FRP中間スラフ アンカー用(分割タイプ)	φ1200(2分割)	263,000	組	特別調査
469	UCG004230	FRP中間スラフ アンカー用(分割タイプ)	φ1500(3分割)	294,000	組	特別調査
470	UCG004240	FRP中間スラフ アンカー用(分割タイプ)	φ1800(3分割)	367,000	組	特別調査
471	UCG004250	FRP中間スラフ アンカー用(分割タイプ)	φ2200(4分割)	458,000	組	特別調査
472	UCG004260	中間スラフ用FRP保安蓋	φ600 格子蓋	56,700	組	特別調査
473	UCG006010	管更生材料(EX工法)	φ200、自立管、t=7.2mm	22,300	m	特別調査
474	UCG006020	管更生材料(EX工法)	φ250、自立管、t=9.0mm	30,400	m	特別調査
475	UCG006030	管更生材料(EX工法)	φ300、自立管、t=10.8mm	41,000	m	特別調査
476	UCG006040	管更生材料(EX工法)	φ350、自立管、t=12.7mm	49,400	m	特別調査
477	UCG006050	管更生材料(EX工法)	φ380、自立管、t=13.8mm	73,700	m	特別調査
478	UCG006060	管更生材料(EX工法)	φ400、自立管、t=14.6mm	92,300	m	特別調査
479	UCG006070	管更生材料(インジェクション工法)	φ200、自立管、t=4.0mm	40,100	m	特別調査
480	UCG006080	管更生材料(インジェクション工法)	φ250、自立管、t=5.0mm	47,300	m	特別調査
481	UCG006090	管更生材料(インジェクション工法)	φ300、自立管、t=6.0mm	56,900	m	特別調査
482	UCG006100	管更生材料(インジェクション工法)	φ350、自立管、t=7.0mm	68,700	m	特別調査
483	UCG006110	管更生材料(インジェクション工法)	φ380、自立管、t=8.0mm	78,000	m	特別調査
484	UCG006120	管更生材料(インジェクション工法)	φ400、自立管、t=8.0mm	81,200	m	特別調査
485	UCG006130	管更生材料(インジェクション工法)	φ450、自立管、t=9.0mm	95,500	m	特別調査
486	UCG006140	管更生材料(インジェクション工法)	φ500、自立管、t=10.0mm	115,000	m	特別調査
487	UCG006150	管更生材料(FFT-S工法)	φ200、自立管、t=6.0mm	34,900	m	特別調査
488	UCG006160	管更生材料(FFT-S工法)	φ250、自立管、t=4.0mm	33,500	m	特別調査

489	UCG006170	管更生材料(FFT-S工法)	φ250、自立管、t=6.0mm	38,600	m	特別調査
490	UCG006180	管更生材料(FFT-S工法)	φ300、自立管、t=8.0mm	51,700	m	特別調査
491	UCG006190	管更生材料(FFT-S工法)	φ350、自立管、t=8.0mm	54,400	m	特別調査
492	UCG006200	管更生材料(FFT-S工法)	φ380、自立管、t=8.0mm	56,600	m	特別調査
493	UCG006210	管更生材料(FFT-S工法)	φ380、自立管、t=10.0mm	68,400	m	特別調査
494	UCG006220	管更生材料(FFT-S工法)	φ400、自立管、t=10.0mm	71,100	m	特別調査
495	UCG006230	管更生材料(FFT-S工法)	φ450、自立管、t=10.0mm	84,100	m	特別調査
496	UCG006240	管更生材料(FFT-S工法)	φ450、自立管、t=12.0mm	91,500	m	特別調査
497	UCG006250	管更生材料(FFT-S工法)	φ500、自立管、t=12.0mm	108,000	m	特別調査
498	UCG006260	管更生材料(FFT-S工法)	φ600、自立管、t=14.0mm	134,000	m	特別調査
499	UCG006270	管更生材料(FFT-S工法)	φ600、自立管、t=16.0mm	153,000	m	特別調査
500	UCG006280	管更生材料(FFT-S工法)	φ700、自立管、t=16.0mm	169,000	m	特別調査
501	UCG006290	管更生材料(FFT-S工法)	φ700、自立管、t=18.0mm	195,000	m	特別調査
502	UCG006300	管更生材料(オカライナー工法)	φ200、自立管、t=7.2mm	25,700	m	特別調査
503	UCG006310	管更生材料(オカライナー工法)	φ250、自立管、t=8.7mm	29,000	m	特別調査
504	UCG006320	管更生材料(オカライナー工法)	φ300、自立管、t=10.4mm	35,600	m	特別調査
505	UCG006330	管更生材料(オカライナー工法)	φ350、自立管、t=12.2mm	43,200	m	特別調査
506	UCG006340	管更生材料(オカライナー工法)	φ380、自立管、t=13.6mm	50,900	m	特別調査
507	UCG006350	管更生材料(オカライナー工法)	φ400、自立管、t=13.9mm	51,400	m	特別調査
508	UCG006360	管更生材料(アルファライナー工法)	φ200、自立管、t=4.0mm	31,700	m	特別調査
509	UCG006370	管更生材料(アルファライナー工法)	φ250、自立管、t=4.0mm	35,400	m	特別調査
510	UCG006380	管更生材料(アルファライナー工法)	φ250、自立管、t=5.0mm	42,200	m	特別調査
511	UCG006390	管更生材料(アルファライナー工法)	φ300、自立管、t=5.0mm	50,400	m	特別調査
512	UCG006400	管更生材料(アルファライナー工法)	φ300、自立管、t=6.0mm	53,500	m	特別調査
513	UCG006410	管更生材料(アルファライナー工法)	φ350、自立管、t=6.0mm	54,100	m	特別調査
514	UCG006420	管更生材料(アルファライナー工法)	φ350、自立管、t=7.0mm	59,200	m	特別調査
515	UCG006430	管更生材料(アルファライナー工法)	φ380、自立管、t=7.0mm	62,900	m	特別調査
516	UCG006440	管更生材料(アルファライナー工法)	φ380、自立管、t=8.0mm	68,200	m	特別調査
517	UCG006450	管更生材料(アルファライナー工法)	φ400、自立管、t=7.0mm	70,800	m	特別調査
518	UCG006460	管更生材料(アルファライナー工法)	φ400、自立管、t=8.0mm	76,800	m	特別調査
519	UCG006470	管更生材料(アルファライナー工法)	φ450、自立管、t=8.0mm	85,600	m	特別調査
520	UCG006480	管更生材料(アルファライナー工法)	φ450、自立管、t=9.0mm	93,300	m	特別調査
521	UCG006490	管更生材料(アルファライナー工法)	φ500、自立管、t=9.0mm	99,900	m	特別調査
522	UCG006500	管更生材料(アルファライナー工法)	φ500、自立管、t=10.0mm	113,000	m	特別調査
523	UCG006510	管更生材料(アルファライナー工法)	φ600、自立管、t=10.0mm	124,000	m	特別調査
524	UCG006520	管更生材料(アルファライナー工法)	φ600、自立管、t=11.0mm	137,000	m	特別調査
525	UCG006530	管更生材料(アルファライナー工法)	φ600、自立管、t=12.0mm	149,000	m	特別調査
526	UCG006540	管更生材料(アルファライナー工法)	φ700、自立管、t=12.0mm	189,000	m	特別調査
527	UCG006550	管更生材料(アルファライナー工法)	φ700、自立管、t=13.0mm	208,000	m	特別調査
528	UCG006560	管更生材料(アルファライナー工法)	φ700、自立管、t=14.0mm	219,000	m	特別調査
529	UCG006570	管更生材料(ハルテムSZ工法)	φ200、自立管、t=4.0mm	32,300	m	特別調査
530	UCG006580	管更生材料(ハルテムSZ工法)	φ200、自立管、t=5.0mm	32,600	m	特別調査
531	UCG006590	管更生材料(ハルテムSZ工法)	φ250、自立管、t=4.0mm	36,800	m	特別調査
532	UCG006600	管更生材料(ハルテムSZ工法)	φ250、自立管、t=5.0mm	38,100	m	特別調査
533	UCG006610	管更生材料(ハルテムSZ工法)	φ300、自立管、t=6.0mm	45,200	m	特別調査
534	UCG006620	管更生材料(ハルテムSZ工法)	φ350、自立管、t=7.0mm	63,200	m	特別調査
535	UCG006630	管更生材料(ハルテムSZ工法)	φ380、自立管、t=7.0mm	65,700	m	特別調査
536	UCG006640	管更生材料(ハルテムSZ工法)	φ380、自立管、t=8.0mm	67,200	m	特別調査
537	UCG006650	管更生材料(ハルテムSZ工法)	φ400、自立管、t=8.0mm	71,700	m	特別調査
538	UCG006660	管更生材料(ハルテムSZ工法)	φ450、自立管、t=8.0mm	79,400	m	特別調査
539	UCG006670	管更生材料(ハルテムSZ工法)	φ450、自立管、t=9.0mm	83,300	m	特別調査
540	UCG006680	管更生材料(ハルテムSZ工法)	φ500、自立管、t=10.0mm	102,000	m	特別調査
541	UCG006690	管更生材料(ハルテムSZ工法)	φ600、自立管、t=11.0mm	119,000	m	特別調査
542	UCG006700	管更生材料(ハルテムSZ工法)	φ600、自立管、t=12.0mm	127,000	m	特別調査
543	UCG006710	管更生材料(ハルテムSZ工法)	φ700、自立管、t=14.0mm	176,000	m	特別調査
544	UCD001080	公園ブロック	150×100×600	935	個	特別調査
545	UCW000010	飲料水試験費	<14項目一括分析>(諸経費含む)	18,000	検体	特別調査
546	UCW000020	泥水処分費	エコパ全建	17,200	m3	特別調査
547	UCW000030	泥水処分費	栄伸産業	14,100	m3	特別調査
548	UCW000040	泥水処分費	相信産業	12,000	m3	特別調査
549	UCW000050	泥水処分費	田中石材土木	10,500	m3	特別調査
550	UZA2000	車止めポール ACブロンズ色	φ114.3×L1300 テープ3段貼	32,260	本	見積もり等
551	UZA2001	車止めポール 黄色	φ114.3×L1250 テープ3段貼	28,760	本	見積もり等
552	UZA2900	遠心成形高強度パイプカルバート	CSB I型 200用 L=2000 301kg	16,970	本	見積もり等
553	UZA2903	遠心成形高強度パイプカルバート	CSB I型 350用 L=2400 766kg	39,760	本	見積もり等
554	UZA2940	電柱共架用部材	座版・アーム	20,930	組	見積もり等
555	UZA2941	建柱工	直柱・クランク柱共通	8,230	本	見積もり等
556	UZA2942	鏡面取付工	1面取付費用	6,630	面	見積もり等
557	UZA2943	電柱共架用部材取付	1組取付費用	13,530	組	見積もり等
558	UZA294800	既存反射鏡撤去費	自立柱	19,930	箇所	見積もり等
559	UZA294810	既存反射鏡撤去費	電柱共架型	11,930	箇所	見積もり等
560	UZA294820	既存反射鏡処分費	自立柱	5,800	箇所	見積もり等
561	UZA294830	既存反射鏡処分費	電柱共架型	5,530	箇所	見積もり等
562	UZA2950	溶融噴射式路面カラー塗装工	標準色・厚1.7mm 50～100㎡未満	7,650	㎡	見積もり等
563	UZA2951	溶融噴射式路面カラー塗装工	標準色・厚1.7mm 100㎡以上	5,430	㎡	見積もり等
564	UZA2952	水性カラー塗装工	100㎡以上	4,220	㎡	見積もり等
565	UZA2953	水性カラー塗装工	50～100㎡未満	5,470	㎡	見積もり等
566	UZA3155	測量ピン	No.4	180	本	見積もり等
567	UZA3157	図面ファイル	A1 二つ折り	2,250	冊	見積もり等
568	UZA3158	チューブファイル	A4縦 40mmとじ 2穴 青	797	冊	見積もり等
569	UZA3159	CD-RW	容量700MB	146	枚	見積もり等
570	UZA5300	鉄筋Co.型(グレ蓋付)建設省型	緑石有 ヒンビンジ2ヶT25 700*320*700	53,800	組	見積もり等
571	UZA5301	鉄筋Co.型(グレ蓋付)建設省型	緑石無 ヒンビンジ2ヶT25 700*60*700	53,800	組	見積もり等
572	UZA5307	集水柵 綾瀬市型	蓋	20,500	枚	見積もり等
573	UZA5308	集水柵 綾瀬市型	縁塊(ヒンビンジ2ヶ)	23,800	個	見積もり等
574	UZA5309	集水柵 綾瀬市型	上部側塊	19,900	個	見積もり等
575	UZA5310	集水柵 綾瀬市型	改良型側塊	19,900	個	見積もり等
576	UZA5311	集水柵 綾瀬市型	下部側塊	16,300	個	見積もり等
577	UZA5312	集水柵 綾瀬市型	底塊	11,900	個	見積もり等
578	UZA5319	集水柵 藤沢市F型	蓋250用	10,900	個	見積もり等
579	UZA5320	集水柵 藤沢市F型	蓋300用	11,400	個	見積もり等
580	UZA5322	集水柵 藤沢市F型	縁塊(ヒンビンジ2ヶ)300	20,400	個	見積もり等
581	UZA5323	集水柵 藤沢市F型	上部側塊	19,800	個	見積もり等
582	UZA5324	集水柵 藤沢市F型	下部側塊	19,000	個	見積もり等
583	UZA5334	グレーチング蓋 T-14	集水柵 綾瀬市型用	26,660	枚	見積もり等
584	UZA533410	グレーチング蓋 T-14	集水柵 綾瀬市型用 細目	41,760	枚	見積もり等
585	UZA5336	グレーチング蓋 T-14	集水柵 藤沢市F型用 300用 ヒンビンジ	17,760	枚	見積もり等
586	UZA533610	グレーチング蓋 T-25	集水柵 藤沢市F型用 300用	24,240	枚	見積もり等
587	UZA5337	グレーチング蓋 T-14	鉄筋U型 綾瀬市型 240用	13,560	枚	見積もり等
588	UZA533710	グレーチング蓋 T-14	鉄筋U型 綾瀬市型 240用 細目	15,060	枚	見積もり等

589	UZA5338	グレーチング蓋 T-14	鉄筋U型 綾瀬市型 300用	13.260	枚	見積もり等
590	UZA533810	グレーチング蓋 T-14	鉄筋U型 綾瀬市型 300用 細目	17.460	枚	見積もり等
591	UZA5339	グレーチング蓋 T-14	鉄筋U型 240用	16.060	枚	見積もり等
592	UZA533910	グレーチング蓋 T-14	鉄筋U型 240用 細目	17.760	枚	見積もり等
593	UZA533920	グレーチング蓋 T-25	鉄筋U型 240用	16.160	枚	見積もり等
594	UZA533930	グレーチング蓋 T-25	鉄筋U型 240用 細目	20.360	枚	見積もり等
595	UZA5340	グレーチング蓋 T-14	鉄筋U型 300用	18.060	枚	見積もり等
596	UZA534010	グレーチング蓋 T-14	鉄筋U型 300用 細目	23.160	枚	見積もり等
597	UZA534020	グレーチング蓋 T-25	鉄筋U型 300用	24.060	枚	見積もり等
598	UZA534030	グレーチング蓋 T-25	鉄筋U型 300用 細目	28.360	枚	見積もり等
599	UZA5342	グレーチング蓋 T-14	鉄筋U型 落蓋式 240用	16.660	枚	見積もり等
600	UZA534210	グレーチング蓋 T-14	鉄筋U型 落蓋式 240用 細目	18.460	枚	見積もり等
601	UZA534220	グレーチング蓋 T-25	鉄筋U型 落蓋式 240用	16.860	枚	見積もり等
602	UZA534230	グレーチング蓋 T-25	鉄筋U型 落蓋式 240用 細目	20.960	枚	見積もり等
603	UZA5343	グレーチング蓋 T-14	鉄筋U型 落蓋式 300用	18.660	枚	見積もり等
604	UZA534310	グレーチング蓋 T-14	鉄筋U型 落蓋式 300用 細目	23.560	枚	見積もり等
605	UZA534320	グレーチング蓋 T-25	鉄筋U型 落蓋式 300用	24.660	枚	見積もり等
606	UZA534330	グレーチング蓋 T-25	鉄筋U型 落蓋式 300用 細目	28.960	枚	見積もり等
607	UZA5348	グレーチング蓋 T-25	集水樹 綾瀬市型用	26.660	枚	見積もり等
608	UZA534810	グレーチング蓋 T-25	集水樹 綾瀬市型用 細目	41.760	枚	見積もり等
609	UZA535010	グレーチング蓋 T-20	横断側溝用 300用 細目	50.860	枚	見積もり等
610	UZA535020	グレーチング蓋 T-20	横断側溝用 240用 細目	45.160	枚	見積もり等
611	UZA550685	市型グランドマンホール	φ420 T-25 汚水用	54.850	組	見積もり等
612	UZA550686	市型グランドマンホール	φ420 T-14 汚水用	50.250	組	見積もり等
613	UZA550687	市型グランドマンホール用台座	φ420	8.770	個	見積もり等
614	UZA550688	グランドマンホール用調整部材	φ420 ボルト緊結セット	4.540	組	見積もり等
615	UZA550689	塩ビ小型マンホール用内蓋	φ200	2.830	個	見積もり等
616	UZA550693	塩ビ小型マンホール用内蓋	φ300	3.890	個	見積もり等
617	UZA5508	塩ビ蓋(傾斜地用)(汚水)	φ200 フンタッチ式 市草入 鎖付	7.040	組	見積もり等
618	UZA550809	塩ビ蓋(傾斜地用)(雨水)	φ200 フンタッチ式 市草入 鎖付	7.000	組	見積もり等
619	UZA550830	塩ビ蓋(傾斜地用)(汚水)	φ300 フンタッチ式 市草入 鎖付	15.250	組	見積もり等
620	UZA550840	塩ビ蓋(傾斜地用)(雨水)	φ300 フンタッチ式 市草入 鎖付	17.950	組	見積もり等
621	UZA6331	U型用蓋	綾瀬市型 240用	3.750	枚	見積もり等
622	UZA6355	鉄筋コンクリートU型	綾瀬市型 240用	6.500	個	見積もり等
623	UZA6356	鉄筋コンクリートU型	綾瀬市型 300用	9.100	個	見積もり等
624	UZA6357	落蓋式U字溝	240用	7.050	個	見積もり等
625	UZA7002	鉄筋コンクリート特殊L型	240用 h=5cm	3.700	個	見積もり等

※今年度においては、「見積もり等」の単価の有効期限が3ヶ月となっているため、7月に見積徴収をおこなっておりますが、金額については、令和6年4月の単価と変更ありません。